

JVC®

The Perfect Experience / —

It's so cool
Everio X
for MEN

*オープン価格の製品はメーカー希望小売価格を定めていません。●当社は1920×1080iで記録できるビデオカメラを「1920フルハイビジョン」と呼称しています。●当社家庭用ビデオカメラにおけるフルハイビジョンとは、垂直画素（走査線）数1080画素（本）で記録された映像を示しています。●商品の仕様及び外観は販売時点のものと異なる場合があります。

ハイビジョンメモリームービー
New Products
2009-5

GZ-X900

オープン価格*

POSコード/4975769 371295

6月発売予定



※JVCは日本ビクターのグローバルブランドです。

X

見た目で欲しくなる。中身で欲しくなる。

コンパクトボディに、高性能の数々。
クールな外見に、にじみ出る内面の実力。理想です。エブリオX。


クールなルックスは充実した中身の証拠

コンパクト&スマート+ハイスペックで勝負です。

優れた内面にふさわしい、クールなルックス。これぞエブリオXの目指すところです。身軽なコンパクトボディに、新開発の光学手振れ補正、AVCHDフルレート24Mbpsハイビジョン記録、さらに動画撮影中に5.3メガの写真が撮れる機能などを搭載。外見と内面の美しき融合こそ、エブリオXの提案するクオリティです。

進化した1000万超の視神経

備えたのは、新開発1,029万画素CMOSセンサー。



人にたとえば、視神経。それが、ムービーにおける撮像素子。エブリオXが搭載したCMOSセンサーは、業界最高レベル・水平解像度1000TV本以上の1920フルハイビジョン動画撮影を実現し、美しい被写体をより美しく描写することを可能にしました。美しさに対する素晴らしい目を持つこと。それが、エブリオXの提案するクオリティです。

※JEITA：ITEチャート及びCIPA（デジカメ用）のISO12233解像度チャート

リアルな“美写力”

画素補間なしで高画素の写真撮影を実現。

エブリオX。その才覚は、美しい動画撮影能力に留まりません。写真撮影能力もハイレベル。画素補間なしの3456×2592ドット（約9メガ）記録を実現しています。その上、15ものシーンセレクトやISO感度3200対応により、さまざまなシチュエーションで、より美しく写す力を発揮。これも、エブリオXの提案するクオリティです。

ON

仕事をしている姿が、カッコいいこと。





スピードという才能

最速0.017秒/コマの高速連写を実現。




より高精細なハイビジョン映像で動画撮影ができて、写真も美しく残せる。しかも、さらにその上を目指すのが、エブリオXの美意識です。デジタル一眼レフカメラに匹敵する高速連写機能を搭載。決定的瞬間を、逃さず、美しく捉えるのも、エブリオXの提案するクオリティです。

●3456×2592ドット(約9メガ)で0.067秒/コマ(最大6枚)、動画モードによる3072×1728ドット(5.3メガ)撮影なら0.017秒/コマ(最大11枚)の高速連写が可能です。

◎600fpsのハイスピード撮影能力

目にも止まらぬ速さの瞬間の動きを、スーパースローで再現。そんなワザも、Xクオリティ。




※画像に黒い枠が付きます。標準画質より小さな解像度で撮影する為、画像が粗くなります。

保存も多彩でスピーディ

撮影した後も、有能なところを見せてくれるエブリオX。

撮影した映像をDVDやブルーレイディスクに保存したり再生したりするのも、スマート&スピーディ。それが、エブリオXの提案するクオリティです。



iTunes® & YouTube™ とも親密な関係

動画を持ち歩く。動画サイトで共有する。そんなプラスアルファな楽しみ方もスマートに。

撮影した映像&画像を、撮影したまま終わらせない。いろいろ楽しむ。それでこそ、優れたムービーです。そこで、撮影した動画のiTunes®への転送も、YouTube™へのアップロードも、PCを使ってスムーズに行える機能を搭載。映像や画像をモバイルプレーヤーで持ち歩いたり、WEBで共有したりする機能もエブリオXの提案するクオリティです。



いつでも、どこでも、だれとでも、撮影した映像を楽しめる。

お気に入りの映像を、もっと、たくさんの人に見てもらおう。



遊んでいる時、かがやいて見えること。

OFF

その他の機能も、なるほどエブリオ

- いつでも、ぴったり顔にフォーカス<顔検出機能>
- 素早く撮影スタンバイ<高速起動&クイックパワーオフ&オートレンズカバー>
- 指で触れる新感覚操作<レーザータッチオペレーション>

- 周囲の状況に合わせて液晶モニターを見やすくする<液晶バックライトコントロール>
- たっぷり残った思い出をギュッと凝縮して楽しめる<ダイジェスト再生機能>
- たっぷり撮った映像も、素早く便利に検索・再生<オートグルーピング>
- 独自の高画質技術<HDギガブリッドPremium>

GZ-X900



■ 付属アクセサリキット



〔アクセサリキット〕
●ACアダプター ●バッテリーパック (BN-VF908)
●専用D端子ケーブル ●AVコード (φ3.5ミニ)
●ワイヤレスリモコン ●エブリオドック ●ストラップ
〔パソコン接続キット〕
●CD-ROM ●専用USBケーブル (Atype-ミニ)
※SDカードは別売です。

■ 別売アクセサリ

●エブリオ専用 再生機能付きDVDライター CU-VD50 オープン価格 ^{※1}	●データバッテリー BN-VF908 希望小売価格7,350円 (税抜7,000円) POSコード/4975769 373244	●長時間ベルトホルダータイプ バッテリーキット VU-V863 KIT 希望小売価格31,290円 (税抜29,800円)
●エブリオ専用DVDライター CU-VD3 オープン価格 ^{※1}	●長時間ベルトホルダータイプ バッテリーキット VU-V840 KIT 希望小売価格20,790円 (税抜19,800円)	●バッテリーチャージャー AA-VF8 希望小売価格12,600円 (税抜12,000円)



※ビクタービデオカメラはビクター純正データバッテリーに対応しており、それ以外のバッテリーには対応しておりません (安全面、性能面について保証いたしかねます)。詳細については、「お客様ご相談センター」にお問い合わせください。●このカタログに掲載の商品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。●オープン価格の製品は、メーカー希望小売価格を定めていません。●本製品はメモリにデータを記録する機器です。大切な記録データを保護するために、撮影後はこまめにバックアップを取ってください。●万が一本機およびメモリー等の不具合により正常に録画されなかったり、再生できなくなった場合、その内容の補償についてはご容赦ください。●このカタログに掲載のテレビ画面、液晶画面はハメコ合成です。写真の内容はイメージです。実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合もございますので、お求めの際は店頭でお確かめください。●正しくお使いいただくために、ご使用の際は取扱説明書をよくお読みください。●このカタログに記載されているビデオカメラの補修用性能部品の最低保有年数は、製造打切後8年です。――●「ムービー」は日本ビクターの登録商標です。●Dolby、ドルビー及びダブルD記号□□はドルビーラボラトリーズの登録商標です。●S-LogはロジックはYou Tube L.L.C.の商標および登録商標です。●x.v.ColorTMはx.v.ColorTMは登録商標です。●HDMI、HDMI ロゴ、およびHigh-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing,LLCの商標または登録商標です。●「AVCHD」およびAVCHD ロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。●MediaBrowserTMは、株式会社ビクターの商標です。●iTunes[®]は、Apple Inc.の商標です。●YouTubeTMおよびYouTube ロゴはYouTube L.L.C.の商標および登録商標です。●Microsoft[®] Windows[®]は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。●その他、記載されている会社名、製品名は各社の商標および登録商標です。※あなたが録画・録音した録画物・楽演・展示物などは、個人として楽しむなどの他は、著作権法上、権利者に無断で使用できません。また、個人として楽しむ目的であっても被写体の権利 (者) が存在する場合は、撮影の許諾、利用 (加工) の許諾を受けなければなりませんのでご注意ください。▲安全に関するご注意●正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。●「水、湯気、湿気、ほこり、油煙」等の多い場所に設置しないでください。『火災、感電、故障』等の原因となることがあります。●長年ご使用のビデオカメラの点検をせむ！【このような症状はありませんか／●再生しても映像や音声が出ない。●電源プラグ、コードが異常に熱い。●異常な臭いや音が出る。●水や異物が入った。●その他の異常や故障がある。】●ご使用を中止●故障や事故防止のため電源を切りコンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検をご相談ください。●ビクターインターネットホームページアドレス <http://www.victor.co.jp/> / アクセスをお待ちしております。

Victor Home Page

<http://www.victor.co.jp/>

ビクター商品に関するお問い合わせは

お客様ご相談センター

フリーダイヤル ☎ 0120-2828-17

携帯電話・PHSなどからのご利用は 045-450-8950

営業時間：月曜日～金曜日 9:00～18:00

土、日、祝 祭 日 9:00～12:00、13:00～17:00
(弊社休日には休ませていただきます)

ご相談窓口におけるお客様の個人情報はお問合せへの対応、修理およびその確認に使用し、適切に管理を行い、お客様の同意なく個人情報を第三者に提供または開示することはありません。

日本ビクター株式会社

〒221-8528 横浜市神奈川区守屋町3-12

カタログ番号 K/GRZ904140 T

■ 主な仕様

信号方式	デジタルハイビジョン方式	
記録方式	映像：MPEG-4 AVC/H.264 (AVCHD規格準拠) 音声：Dolby Digital (2ch)	
動画記録モード ^{※6}	UXPモード (1920×1080/16:9)	VBR：約24Mbps
	XPモード (1920×1080/16:9)	VBR：約17Mbps
	SPモード (1920×1080/16:9)	VBR：約12Mbps
	EPモード (1920×1080/16:9)	VBR：約5Mbps
	撮像素子 総画素数	1/2.33型 CMOSセンサー
	有効画素数	1029万画素
高画質	動画：498万画素／静止画：896万画素	
	レンズ	コニカミルタ HD レンズ
	F値	F3.4～5.6
	焦点距離	f＝6.7～33.5mm
	35mm換算	動画：48.5～242.5mm／静止画：38.3～191.5mm
	高画質エンジン	HDギガブリッドPremium
	1080/60P再生出力	●
	ホワイトバランス	オート／マニュアル
	フォーカス	オート／マニュアル／テレマクロ
	光學式手ブレ補正	●
	逆光補正／スロート明るき補正	●／●
	最低被写体照度 (オートスローシャッターモードシャッタースピード1/30秒時)	12ルクス
	シャッタースピード (マニュアル)	動画：1/2～1/4000 静止画：1/2～1/500 動画モード時の静止画：1/2～1/4000
撮影機能	液晶サイズ	16:9ワイド クリアプライト 2.8型 (20.7万ドット)
	ズーム	光学5倍ズーム／デジタル32倍ズーム
	フォーカスアシスト機能	●
	静止画最大撮影サイズ	3456×2592ドット
再生機能	記録メディア	SD / SDHC
	メモリーカード	●
その他	動画インテックス	●
	プレイリスト編集	●
	コンポーネントビデオ出力端子	● (エブリオドックのみ)
	AV出力端子	● (エブリオドックのみ)
	HDMI出力端子	● HDMIミニ (V1.3 x.v.Color TM 対応)
	USB2.0端子	●
	消費電力 (液晶バックライト標準時)	3.7W (XPモード時)
	外形寸法 (W×H×D mm) (最大突起含む、ハンドストラップ含まず)	37×66×124
	撮影時外形寸法 (W×H×D mm) (最大突起含む、ハンドストラップ含まず)	37×66×124
	本体質量 (ハンドストラップ含まず)	250g
その他	撮影時質量 (ハンドストラップ、バッテリー、メモリーカード含む)	300g

■ 動画記録時間^{※2}

対応メディア	モード	1920×1080ドット			
		UXPモード	XPモード	SPモード	EPモード
SDHCカード (市販)	32GB	約2時間40分	約4時間	約5時間52分	約14時間40分
	16GB	約1時間20分	約2時間	約2時間56分	約7時間20分
	8GB	約40分	約1時間	約1時間28分	約3時間40分

■ 静止画最大サイズ記録枚数^{※2}

対応メディア	モード	3456×2592ドット	
		ファイン	スタンダード
SDHCカード (市販)	8GB	約1930枚	約3050枚

■ バッテリー別 連続撮影時間^{※3}

バッテリータイプ	BN-VF908	ベルトホルダータイプ	
		VU-V840KIT ^{※5}	VU-V863KIT ^{※5}
撮影時間	約1時間15分 (約40分)	約7時間15分 (約3時間40分)	約11時間30分 (約5時間45分)

■ パソコン動作環境^{※4}

Everio MediaBrowser HD Edition		for Windows [®]
OS	Windows [®] XP Home Edition (SP2/SP3) / Windows [®] XP Professional (SP2/SP3) (プリインストール版) Windows Vista [®] Home Basic および SP1 / Home Premium および SP1 (32ビット版、プリインストール版)	
CPU	Intel [®] Core [™] Duo 1.66GHz以上 (Intel [®] Core [™] 2 Duo 2.13GHz以上推奨)	
RAM	Windows [®] XP：1GB以上 / Windows Vista [®] ：2GB以上	
HDD 空き容量	インストール時に約300MB以上必要 (ディスクに書き込みする場合には、作成するディスクの2倍以上の空き容量が必要。)	
ディスプレイ	1024×768 ピクセル以上、ハイカラー 16bit以上 ※1280×1024ピクセル以上、32bitカラー以上、Intel [®] G965 (オンボードのディスプレイアダプタ) 以上推奨	
ドライブ	書き込み可能なDVDドライブ (標準搭載) / ブルーレイディスク作成時：書き込み可能なブルーレイディスクドライブ	
その他	標準搭載のUSB2.0端子 iTunes [®] へ転送する場合にはiTunes [®] がインストールされている必要があります。 YouTube [™] へアップロードする場合にはインターネットにアクセスできること。	

※1 オープン価格のメーカー希望小売価格を定めています。※2 撮影時間／撮影枚数は目安です。撮影するシーンによって、短くなる場合があります。連続撮影時、12時間一度撮影が止まります。次のSDカードで動作確認をしています。動画：class4以上のSDHCカード (4GB～32GB)。静止画：SDカード (256MB～2GB)、SDHCカード (4GB～32GB)。パナソニックPanasonic・東芝TOSHIBA・サンディスクSandisk・ATP。その他のSDカード (SDHCカードを含む) では、正しく記録できなかったり、データが消えたりすることがあります。※3 () 内は、実撮影時間です。連続撮影時間及び実撮影時間はおよその目安です。(液晶バックライト標準時、XPモード時) ※4 推奨環境は全ての動作を保証するものではありません。※5 VU-V840KIT、VU-V863KITのバッテリーからムービーへの電源供給は別売のDCコード (VC-VBN800) を使用してください。ベルトホルダータイプの場合にはムービーのバッテリー残量表示は動作しません。※6 ビットレート (VBR) は平均です。

●ご購入上げは信用ある当店で

2009年5月 作成