

※※2013年7月改訂（第3版）
※ 2008年9月改訂

速乾性すり込み式手指消毒剤

日本標準商品分類番号 872615

第3類医薬品

消毒用エタプラス®

承認番号	(13AP)56
承認年月	2001年1月
販売開始	2001年9月

貯法：気密容器
火気を避けて
室温保存
使用期限：容器等に表示

アルコール類＊水溶性＊危険等級Ⅱ＊火気厳禁＊飲用不可

ETHAPLUS® FOR DISINFECTION

⚠ 使用上の注意

※※【してはいけないこと】❌

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります）

次の部位には使用しないでください

※※ (1) 損傷のある皮膚。

※※ (2) 目の周囲、粘膜等。

※※【相談すること】🗣️

※※ 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1) 医師の治療を受けている人。

(2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

※※ 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ、灼熱感等

【効 能 効 果】 手指・皮膚の殺菌・消毒

※※【用 法 用 量】 塗擦又はガーゼ、脱脂綿等に浸して清拭してください。

〈用法用量に関連する注意〉

(1) 用法用量を厳守してください。

※※(2) 局所刺激作用があるので、ガーゼ、脱脂綿等に浸して貼付しないでください。

(3) 過度に使用すると、脱脂等による皮膚荒れを起こすことがあります。

(4) 広範囲又は長時間使用する場合には、蒸気の吸入に注意してください。

(5) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。



(6) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。

(7) 外用にのみ使用してください。

【手 指 消 毒 法】

①手のひらに十分にスプレーします。

②手指全体にすり込むよう伸ばし、乾燥するまで、よくすり込みます。



【組 成 性 状】

有効成分	エタノール (C ₂ H ₆ O)	76.9～81.4vol%
添 加 物	イソプロパノール (溶剤)	4.9vol%
	グリセリン (湿潤剤)	0.9w/v%
性 状	無色澄明の液で、特異なにおい及びやくような味があります。	

〈成分に関連する注意〉

アレルギーテストの検査を受ける場合には、本剤を使用していることを医師に知らせてください。（アレルギーテストの検査値に影響をおよぼすことがあります。）

**【保管及び取扱
い上の注意】**

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- (4) 火気に近づけないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (6) 開封時、容器の肩部又は底部をもち、液がとびださないように、キャップを開けてください。（300mL、500mL、1000mLに記載）

【包

装】

60mL×10、300mL、500mL、600mL（ディスペンサーUC専用）、1000mL、5L