

【成分・分量】本品1日量(50mL)中  
 エソウコギ流エキス……………0.6mL  
 【エソウコギ600mgに相当】  
 インヨウカク流エキス……………0.5mL  
 【インヨウカク500mgに相当】  
 ハゲキテン流エキス……………0.3mL  
 【ハゲキテン300mgに相当】  
 オウセイ流エキス……………0.3mL  
 【オウセイ300mgに相当】  
 オキシアミチン末……………100mg  
 【ニンニク10gに相当】  
 ショウキョウ流エキス……………0.2mL  
 【ショウキョウ200mgに相当】  
 タウリン……………1000mg  
 リポフラビンリン酸エステルナトリウム……………3mg  
 ビリドキシン塩酸塩……………10mg  
 ニコチン酸アミド……………30mg  
 無水カフェイン……………50mg

【アルコール0.5mL以下】

添加物:ハチミツ、クエン酸水和物、DL-リンゴ酸、転化型液糖(白糖・果糖・ブドウ糖)、安息香酸ナトリウム、パラベン、香料、エチルバニリン、トメントール、グリセリン、バニリン

**50mL** **第2類医薬品**  
 販売名:ダダンII

製造番号

使用期限

【使用上の注意】【相談すること】次の場合は、服用を中止し、この製品を持って医師又は薬剤師に相談すること。○しばらく服用しても症状の改善がみられない場合

【効能・効果】◎滋養強壮◎虚弱体質◎肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給  
 【用法・用量】成人(15歳以上)1日1回1本(50mL)を服用◎定められた用法・用量を守ること。◎小児には服用させないこと。

【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる。)  
 (4)開封後はただちに服用すること。(5)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。  
 ・本剤は生薬成分を含むため、まれに沈殿を生じることがありますが、薬効には変わりありません。よく振ってから服用してください。

発売元

**P! ピップ株式会社**

大阪市中央区農人橋2-1-36 〒540-0011

お客様相談室 東京 ☎(03)3252-6546  
 土日祝日も可 大阪 ☎(06)6945-4427  
 10:00~17:00

製造販売元

**大同薬品工業株式会社**

奈良県葛城市新村214-1 〒639-2121 A10JD

副作用被害救済制度

☎0120-149-931

MK.DY

**P!**

**滋養強壮  
 肉体疲労時の栄養補給に**

**ダダンII**

**6種の生薬と  
 ビタミンなどを配合**



**第2類医薬品**