

[2011年10月
記載要領変更に伴う改訂]

第3類医薬品

この添付文書は本剤とともに保管し、
使用の際には、よくお読みください。

噴射式口腔咽喉薬

のどの荒れと痛みに フィニッシュコーワA

フィニッシュコーワAは、ノドやお口の中に、爽やかなミントの香りがスッとひろがるノド用治療薬です。フィニッシュコーワAをノドの患部にピュッピュッと噴射しますと、効きめの成分が患部に直接当たり、ノドを正常な状態に治してくれます。

- かぜの場合には、ノドの粘膜に付着した細菌を直接退治して、ノドのハレと痛みをとります。
- 声を出しそぎてノドに負担をかけたり、汚染空気の刺激などによりノドを痛めた場合には、荒れてしまったノドが気持ちよく治ってまいります。

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1. 次の人は使用しないでください

本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。

2. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

(1)妊婦又は妊娠していると思われる人。

(2)授乳中の人。

(3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。

(4)次の症状のある人。 口中のひどいだれ

(5)次の診断を受けた人。 甲状腺機能障害

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
口	あれ、しみる、灼熱感、刺激感
消化器	吐き気
その他	不快感

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック(アナフィラキシー)	使用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。

3. 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この添付文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

のどの炎症によるのどのあれ・のどのいたみ・のどのはれ・のどの不快感・声がれ

成分・分量 (1mL中)

ポビドンヨード 4.5mg

[添加物]l-メントール、ヨウ化K、グリセリン、エタノール、香料

<成分・分量に関する注意>

本剤の使用により、銀を含有する歯科材料(義歯等)が変色することがあります。

用法・用量

1日数回適量をのどの粘膜面に噴射塗布してください。

<用法・用量に関する注意>


- (1)用法・用量を守ってください。
- (2)息を吸いながら使用すると、液が気管支や肺に入ることがありますので、ノズルをのどの患部にむけて、アーッと声を出しながら、ピュッピュッと2~3回直射してください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐ水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (4)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (5)塗布にのみ使用してください。



目に入らないように注意してください。

容器の正しい使い方

■この容器はポンプストッパーがついており、ノズルを反対方向にまわさないと、液が出ないようになっています。




まず、このままの状態で、必ずキャップをはずしてください。



ノズルを反対方向にまわすと、ポンプが作動状態になります。



頭部を押しながら、液を患部に2~3回直射してください。



使用後は、ノズルをもとの位置にもどしてからキャップをはめてください。

※最初にお使いになるときは、液が出るまで4~5回押してください。

※ノズルがもとの位置にもどっていなかったり、キャップがしっかりはまっていないと、キャップがはずれたり、液もれするおそれがありますので注意してください。


保管及び取扱い上の注意

- (1)高温を避け、直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)本剤が衣類や寝具などに付着し、汚れた場合にはなるべく早く水で洗剤で洗い落としてください。
- (5)プラスチック類、塗装面等に付着すると変質することがありますので、付着しないように注意してください。
- (6)火気に近づけないでください。
- (7)液が出なくなったり、不衛生になりますので、キャップをしっかりとめ、ゴミが付着しないようにしてください。
- (8)キャップをしたまま噴射すると、キャップを飲みこむおそれがありますので、必ずキャップをとってから噴射してください。
- (9)使用期限(外箱及び容器に記載)をすぎた製品は使用しないでください。



ノズルの先端を針等で突つくと折れた時大変危険です。
絶対におやめください。

フィニッシュユーワAを携帯する時は、添付のグリーンの袋に入れてください。



本製品に関するお問い合わせは、お買い求めのお店又は興和株式会社 医薬事業部 お客様相談センターへお願いします。

〒103-8433 東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

TEL 03-3279-7755 FAX 03-3279-7566

電話受付時間：月～金(祝日を除く)9:00～17:00



製造販売元 興和株式会社

東京都中央区日本橋本町三丁目4-14