

■使用上の注意 / 相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹等

2.しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

■効能・効果 / 滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労・病後の体力低下・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

■成分・分量(70mL中) / ロクジョウチンキ0.1mL(ロクジョウとして28.6mg) オキシアミジン40.0mg チアミン硝化物10.0mg リボフラビンリン酸エステルナトリウム5.0mg ビリドキシン塩酸塩10.0mg ニコチン酸アミド25.0mg 無水カフェイン50.0mg [添加物] 白糖、D-ソルビトール、DL-リンゴ酸、クエン酸、クエン酸Na、バラベン、安息香酸Na、香料、エタノール、バニリン ●リボフラビンリン酸エステルナトリウムにより、尿が黄色になることがあります。

■用法・用量 / 成人(15歳以上) 1回1本、1日1回服用してください。

●用法・用量を厳守してください。

お問い合わせ先 興和(株)お客様相談センター TEL03-3279-7755

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

ガラス:瓶 金属:キャップ



A2K



強壮生薬エキス配合ドリンク剤

ニオD
70α

第3類医薬品



ビタミン含有保健薬 70mL

■保管及び取扱い上の注意

- (1)高温をさけ、直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

製造販売元

興和株式会社

東京都中央区日本橋本町三丁目4-14

製造

中外医薬生産株式会社

三重県伊賀市ゆめが丘七丁目5-5

製造番号

使用期限



4

987067278107