

2002年9月改訂

貯 法：室温保存

火気厳禁、アルコール類
危険等級Ⅱ、水溶性

注 意：保管及び取扱い上の注意の項参照。

日本標準商品分類番号	
8 7 2 6 1 9	
承認番号	20700APZ00784000
販売開始	1997年12月

シルキテン[®]
SILKYTEN

速乾性すり込み式 手指・皮膚消毒剤

シルキテン・Pは

塩化ベンザルコニウムを有効成分とするエタノール製剤で、迅速な殺菌効果、速乾性を有し、手指・皮膚の保護性に留意した消毒剤です。



使用上の注意



してはいけないこと

- (1) 塗擦又は清拭するだけにとどめ、ガーゼ、脱脂綿等に浸して手指・皮膚に貼付しないこと。
- (2) 次の部位には使用しないこと。
損傷のある手指・皮膚、口唇等の粘膜の部分や眼の周り（局所刺激作用を有するので）



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師に相談すること。
(1) 今までに薬や化粧品等によるアレルギー症状（例えば発疹、発赤、かゆみ、かぶれ等）を起こしたことがある人。
2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明文書をもって、医師又は薬剤師に相談すること。

使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、はれ、かゆみ等

効能又は効果

手指・皮膚の消毒殺菌

用法及び用量

本品をそのまま手指・皮膚に塗擦するか、又はそのままガーゼ、脱脂綿等に浸して清拭する。

<用法及び用量に関連する注意>

- (1) 用法を必ず守り、それ以外の使用をしないでください。
- (2) 外用にのみ使用し、内服しないこと。
- (3) 眼に入らないように注意すること。万一眼に入った場合には、すぐ水又はぬるま湯で洗い流し、直ちに眼科医の診療を受けること。
- (4) 小児に使用させる場合には特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (5) 石鹼類は本剤の殺菌効果を弱めるので、石鹼分を洗い流してから使用すること。
- (6) エタノール製剤の為、皮膚がかさかさする場合がありますので、使い過ぎに注意すること。

成 分

本品100mL中 塩化ベンザルコニウム 0.1g 添加物としてグリセリンを含む。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (2) 直射日光及び火気を避け、なるべく涼しい所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になったり品質変化の原因となります）。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと。なお、使用期限内であっても開封後は品質保持の点からなるべく早く使用すること。

火気厳禁、アルコール類、危険等級Ⅱ、水溶性

包 装

50mL, 1000mL

■お問い合わせ先

株式会社オーヤラックス 学術情報室 電話番号：03（3263）6201
受付時間：9時から17時まで（土、日、祝日を除く）

発売元 **株式会社オーヤラックス**
〒102-0083 東京都千代田区麹町1-6-2
電話 03（3263）6201（代表）

製造販売元 **小塚製薬株式会社**
〒130-0026 東京都墨田区両国4-34-5