

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

血めぐり・ホルモンバランスの乱れなどによる  
生理前などに繰り返すニキビ・シミをカラダの内側から治す

## ペア漢方エキス錠 第2類医薬品 漢方薬

### 大人のカラダと肌事情

食生活や生活習慣に気をつけていても  
生理前などに繰り返しできる大人のニキビ  
その原因はひとつじゃない

大人のニキビは、様々な要因が複雑に絡み合っています。  
生理・ストレスなどによる、ホルモンバランスの乱れも原因のひとつです。

### ペア漢方エキス錠の特長

「ペア漢方エキス錠」は、  
ケイシブクリョウガン  
5種の生薬からなる漢方「桂枝茯苓丸」のチカラで血めぐりを改善。  
ホルモンバランスの乱れなどによる  
ニキビ・シミをカラダの内側から治す漢方薬です。

●桂皮(ケイヒ)、茯苓(ブクリョウ)、牡丹皮(ポタンピ)、桃仁(トウニン)、芍薬(シャクヤク)  
の5種の生薬からなる、漢方「桂枝茯苓丸」のチカラで、

①ホルモンバランスの乱れなどによるニキビやシミを  
カラダの内側から治します。

②血めぐりを改善し、肩こり、生理痛や生理不順  
にも優れた効き目を発揮します。

●5種の生薬から抽出した漢方エキスと生薬末を配合  
したエキス+末錠剤です。

●1日2回、1回4錠。のみやすい錠剤タイプです。



肩こり、冷え・のぼせ、下腹部痛を感じることもある方の

### こんな症状に

- 生理前になるとニキビができて、悪化しやすい。
- シミが増えてきて、気になる。
- 生理痛がある。
- 生理不順になりがちである。
- 肩がこってつらい。

### ⚠️ 使用上の注意

#### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
  - (1) 医師の治療を受けている人。
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
  - (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
  - (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください  
下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

## 効能・効果

比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷えなどを訴えるものの次の諸症：

- にきび、湿疹・皮膚炎
- しみ
- 月経痛、月経不順、月経異常、更年期障害、血の道症<sup>注)</sup>
- 肩こり
- めまい、頭重、打ち身(打撲症)、しもやけ

(効能・効果に関連する注意)

注)「血の道症」とは、月経、妊娠、出産、産後、更年期など女性のホルモンの変動に伴って現れる精神不安やいらだちなどの精神神経症状および身体症状のことです。

## 用法・用量

次の量を食前又は食間に水又はぬるま湯にて服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	4錠	2回
15才未満	服用しないこと <b>×</b>	

(用法・用量に関連する注意)

用法・用量を厳守してください。

## 成 分

ペア漢方エキス錠の8錠(1日量)中には下記成分を含む。

有効成分	分量
桂枝茯苓丸エキス(2/3量) (ケイヒ、ブクリョウ、ポタンピ、トウニン、シャクヤク 各2.67gより抽出。)	1533mg
ケイヒ末	100mg
ブクリョウ末	100mg
ポタンピ末	100mg
トウニン末	100mg
シャクヤク末	100mg

添加物として、クロスCMC-Na、無水ケイ酸、タルク、ステアリン酸Mg、セルロースを含有。

(成分に関連する注意)

本剤は天然の生薬を原料としていますので、製品により錠剤の色調が多少異なることがありますが、効果には変わりありません。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)ビンの中の詰め物は、開封後は捨ててください。
- (5)ビンのキャップのしめ方が不十分な場合、湿気などの影響で錠剤が変質することがありますので、服用のつどキャップをよくしめてください。
- (6)水分が錠剤につくと品質の劣化をまねきますので、誤って水滴を落としたり、ぬれた手でふれないようにしてください。
- (7)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

《お問合せ先》

ペア漢方エキス錠についてのお問合せは、お買い求めのお店又は下記のお客様センターまでご連絡ください。

ライオン株式会社 お客様センター **0120-813-752**

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

ホームページ <http://pair.lion.co.jp/>