

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

目薬 スマイルコンタクト ドライテクト 第3類医薬品

スマイルコンタクト ドライテクトの特徴

コンタクトでつらい **ドライアイ**
(目のかわき) の瞳に
とろ~りベールで、うるおい保持

うるおい+涙本来の4つの働き

うるおい保持

高粘度保水成分配合。
涙の蒸発を防ぎ、
うるおいを保ちます。

ミネラル補給

涙にも含まれる
ミネラル成分を補給。

角膜保護


角膜保護成分が
乾燥によるダメージ
から瞳を守ります。

Drytect

老廃物排出

目やにや、ほこりを
洗い流します。

清涼感レベル



すべてのコンタクトレンズ装用中に使えます。
またレンズをはずした後にもご使用いただけます。

ソフト

ハード

O₂

使い捨て

防腐剤(塩化ベンザルコニウム、ソルビン酸カリウムなど)を
配合していません。


【ツイストキャップの開閉方法】

キャップ部分をまっすぐ上にして開閉してください。

※容器の中心を押されたまま開閉すると、薬液が飛び出しがあります。
容器の側面をもって開閉してください。


①開け方

キャップを手前
にひねります



②閉め方

カチッと音が
するまでまっすぐ
押し下げます



△ 使用上の注意

■ 相談すること

1. 次の人は使用前に医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
- (3) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 次の症状のある人。…はげしい目の痛み
- (5) 次の診断を受けた人。…緑内障

2. 次の場合は、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師に相談してください

- (1) 使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 ふ	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

- (2) 目のかすみが改善されない場合

- (3) 2週間位使用しても症状がよくならない場合

○ その他の注意

粘度の高い成分を配合しています。使用後、一時的にかすんでみえる場合がありますので注意してください。

● 効能・効果

ソフトコンタクトレンズ又はハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、涙液の補助(目のかわき)、目の疲れ、目のかすみ(目やにの多いときなど)

● 用法・用量

1日3~6回、1回1~3滴を点眼してください。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。
汚染や異物混入(目やにやほこり等)の原因になります。
また、混濁したものは使用しないでください。
- (3) 点眼用にのみ使用してください。



容器の先を下に向けて点眼

● 成分(100mL中)

有効成分	含量
ヒプロメロース(高粘度保水成分)	0.3g
コンドロイチン硫酸エステルナトリウム(角膜保護成分)	0.5g
塩化カリウム(ミネラル成分)	0.05g
塩化ナトリウム(ミネラル成分)	0.3g

*添加物として、ヒアルロン酸Na、トロメタモール、ホウ酸、ホウ砂、エデト酸Na、プロピレングリコール、l-メントールを含む。

● 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限(外箱の底面に書いてあります)の過ぎた製品は使用しないでください。
なお、使用期限内であっても一度開封した後は、なるべく早くご使用ください。
- (6) 容器を横にして点眼したり、保存の状態によっては、容器の先やキャップ部分に成分の結晶が付着することがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふき取ってご使用ください。

※この目薬は、携帯袋を入れておりません。

ライオン株式会社

〒130-8644 東京都墨田区本所1-3-7

お問合せ先

ライオン株式会社 お客様センター

0120-813-752

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)