

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保存してください。

鼻炎用内服薬

鼻みず・鼻づまりに

ピーチ味

アルペン こども鼻炎シロップ

< ショウキョウエキス配合 >

[包装] 120mL 第2類医薬品



特 徴

- 飲みやすいピーチ味ですので、お薬が嫌いなお子さまも嫌がらずに飲んでくれます。
- 鼻づまりをおさえるショウキョウエキスを配合しています。
- ノンカフェインで眠りを妨げません。
- お子さまが簡単に開けられないよう安全キャップを採用しています。
- 使いやすいプラスチック容器です。シロップの出すぎや液だれがありません。



使用上の注意

本剤は小児用ですが、鼻炎用内服薬として定められた一般的な注意事項を記載しております。



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください
他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(かぜ薬、鎮咳去痰薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬)
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気があらわれることがあります。)
3. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 授乳中の人。
(4) 高齢者。
(5) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
(6) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
(7) 次の症状のある人。—— 高熱、排尿困難
(8) 次の診断を受けた人。—— 緑内障、糖尿病、甲状腺機能障害、心臓病、高血圧
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師に相談してください
(1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	悪心・嘔吐、食欲不振
その他	排尿困難

- (2) 5～6日間服用しても症状がよくなる場合
3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談してください
□のかわき

効 能

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：くしゃみ、鼻みず（鼻汁過多）、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭重（頭が重い）

用法・用量

1日3回毎食後及び必要な場合には就寝前に服用させてください。なお、場合により約4時間毎に1日に6回まで服用させることができます。服用させる場合には添付されている計量カップをご使用ください。

年 齢	1 回量
7才以上11才未満（7～10才）	10mL
3才以上7才未満（3～6才）	6mL
1才以上3才未満（1～2才）	5mL
6ヵ月以上1才未満（6～11ヵ月）	4mL
3ヵ月以上6ヵ月未満（3～5ヵ月）	3mL
3ヵ月未満（0～2ヵ月）の乳児	服用させないこと

＜用法・用量に関連する注意＞

- 1) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- 2) 2歳未満の乳幼児には、医師の診療を受けさせることを優先し、止むを得ない場合にのみ服用させてください。

※安全キャップの開け方、しめ方は、箱の裏面に記載しています。

- キャップを開けたときにシュッと音がしたり、容器がわずかに凹んでいることがありますが、品質に問題はありません。
- シロップが出にくい場合は、容器を逆さにして軽く上下に振ると、容器の側面を押さなくても、簡単にシロップを出すことができます。

成分と働き 60mL中

成 分	含 量	働 き
クロルフェニラミンマレイン酸塩	6 mg	鼻みず、鼻づまり、くしゃみをおさえます。
dI-メチルエフェドリン塩酸塩	54 mg	鼻粘膜のうっ血を改善し、鼻づまりを緩和します。
ショウキョウエキス	38.8 mg (原生薬換算量400 mg)	鼻づまりを緩和します。

添加物として、パラベン、エタノール、クエン酸、クエン酸Na、白糖、香料、バニリン、プロピレングリコールを含有します。

- 生薬エキスを配合しているため、まれにエキス由来の微混濁もしくは付着を生じることがありますが、品質に問題はありません。よく振ってから服用させてください。

保管及び取扱い上の注意

1. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
2. 小児の手の届かない所に保管してください。
3. 他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
4. 使用期限が過ぎた商品は、服用しないでください。
（使用期限は箱の底面と容器のラベルに記載しています。）
5. 計量カップは、使用後水洗いなどして清潔に保管してください。

お問い合わせ先

本剤をご使用になられて、変わった症状があらわれるなど、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店または下記までご連絡くださいますようお願い申し上げます。

ライオン株式会社 お客様相談室

☎ (03) 3621-6830 受付時間：9:00～17:00（土、日、祝日を除く）

ライオン株式会社 〒130-8644 東京都墨田区本所1-3-7

0908

アパシ こどもブランド商品の紹介

発熱をとまうかぜ症状があるとき

総合タイプのかぜシロップ

お口の中でスツと溶けて飲みやすい細粒タイプのかぜ薬

アパシ こどもかぜシロップ

アパシ こどもかぜ薬K細粒

アパシ こどもかぜ薬J細粒

(3ヵ月～6才用) いちご味
ピーチ味
チョコレート味

第2類医薬品

(3才～6才用) 1包がびったり1回分
いちご味

第2類医薬品

(7才～10才用) 1包がびったり1回分
いちご味

第2類医薬品

せき・たんの症状があるとき

アパシ こどもせきどめシロップ

(3ヵ月～7才用) いちご味
ピーチ味

第2類医薬品

鼻みず・鼻づまりの症状があるとき

アパシ こども点鼻液

(2才～6才用) 綿棒で塗るタイプ

第2類医薬品

くちのどの殺菌・消毒に

アパシ こどもうがい薬

青りんご味

医薬部外品