

使用前にこの説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第2類医薬品

し
紫
うん
雲
こう
膏

販売名 紫雲膏 ダイコー

紫雲膏は、華岡青洲家方「外科正宗」を出典とする漢方処方でやけど、ひび、あかざれ、しもやけ、痔等に繁用されてきました。

⚠ 使用上の注意

☒ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

次の人は使用しないでください

- (1) 本剤又は本剤の成分によるアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 湿潤・ただれ・やけど・外傷のひどい人。
- (3) 傷口が化膿している人。
- (4) 患部が広範囲の人。



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

医師の治療を受けている人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

【効能又は効果】

痔核による疼痛、肛門裂傷、火傷、ひび、あかざれ、しもやけ、外傷、ただれ、湿疹・皮膚炎、あせも、魚の目

【用法及び用量】

適宜患部に塗布するか、ガーゼ等に展延し患部に貼付する。

(ご使用前に患部を清潔にし、傷に塗る場合には消毒をしてからご使用されると効果的です。)

〈用法及び用量に関する注意〉

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用してください。
- (2) 外用にのみ使用してください。
- (3) 目に入らないよう注意してください。
- (4) 衣類等につかないよう注意してください。(赤紫色の軟膏のため。)

【成分及び分量】

成 分	分 量
トウキ	100g
シコン	100g
ゴマ油	1,000g
ミツロウ	380g
豚脂	25g

上記の全量1,605gから得られる紫雲膏は約1,300g。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になつたり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

【包 装】 20g(チューブ)、50g

本品についてのお問い合わせは、下記にお願いいたします。

お客様相談窓口

山本漢方製薬株式会社

〒485-0035 愛知県小牧市多気東町157番地

お問い合わせ ☎ 0568-73-3131

受付時間 9:00~17:00 (土、日、祝日は除く)

ホームページアドレス <http://www.kanpo-yamamoto.com>

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149-931

発売元 山本漢方製薬株式会社

愛知県小牧市多気東町157番地

製造
販売元



大晃生薬有限公司

名古屋市千種区松軒一丁目5番12号