

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。
また、必要なとき読めるよう大切に保管してください。

2008年2月作成
2008年10月改訂(リスク分類、副作用救済)



第②類医薬品

ヤマモトの センナTs便秘錠

【特 徴】

- 植物性便秘薬
- センナは、西洋の生薬で古くから便秘薬として使用されています。
- 成分中のセンノシドが穏やかに効きます。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

1. 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
他の瀉下薬(下剤)
2. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください。
3. 大量に服用しないでください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人。
 - (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5) 次の症状のある人。
激しい腹痛、悪心・嘔吐
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。
 - (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関 係 部 位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	はげしい腹痛、悪心・嘔吐

- (2) 1週間位服用しても症状がよくならない場合
3. 次の症状があらわれることがあるので、このような症状の継続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師又は薬剤師に相談ください。
下痢

【効能又は効果】

便秘。便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振(食欲減退)、腹部膨満、腸内異常酸酵、痔。

【用法及び用量】 年齢により次の量を服用してください。

年 齢	1 回 量
15歳以上	3～6錠
11歳以上15歳未満	2～4錠
11歳未満	服用しないでください。

上記の量を1日1回就寝前又は空腹時に服用してください。ただし、初回は最小量を用い、便通の具合や状態を見ながら少しずつ増量又は減量してください。

〈用法及び用量に関連する注意〉

服用に際して、次のことに注意してください。

- (1) 本剤は定められた用法及び用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分及び分量】 本品1日量6錠中

成 分	分 量	作 用
日本薬局方センナ末	750mg	大腸のぜん動運動を高めて便通をうながします。

*添加物として無水リン酸水素カルシウム、合成ケイ酸アルミニウム、カルメロースカルシウム、ステアリン酸マグネシウムを含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらないなるべく湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 誤用を避け、品質を保持するために、他の容器に入れかえないでください。
- (4) 使用期限(外箱に記載)の過ぎた製品は服用しないでください。

【その他】

本剤は天然物を原料としているため、味・香り・色等に多少の差異が出ることがありますが、効果には変わりありません。

【包 装】 200錠、450錠

お客様相談窓口

山本漢方製薬株式会社

〒485-0035 愛知県小牧市多気東町156番地

お問い合わせ ☎0568-73-3131

受付時間 9:00～17:00(土、日、祝日は除く)

ホームページアドレス <http://www.kanpo-yamamoto.com>

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

製 造
販売元



山本漢方製薬株式会社

愛知県小牧市多気東町156番地