



\* 2013年6月改訂（記載要領変更に伴う改訂）

使用に際して、この説明文書を必ず読むこと。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管すること。

生 薬 配 合

# 内服ボラギノール®EP

痔 疾 用 内 服 薬

第2類医薬品

## 特 徴

1. ボタンピエキスなど3種の生薬エキスとビタミンE酢酸エステルを配合した痔疾用内服薬です。
2. 痔核(いぼ痔)、きれ痔の原因となる直腸肛門部の血液循環障害を改善するとともに、炎症をおさえ、痔核(いぼ痔)、きれ痔による痛み・出血・はれ・かゆみなどの症状を改善します。
3. のみやすく溶けやすいすい灰黄色～うすい灰かっ色の顆粒剤です。
4. 携帯に便利な分包です。
5. 1日2回の服用です。

## ⚠ 使用上の注意

### ❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる)

### 次の人は服用しないこと

本剤または本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。



### 相談すること

#### 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (4) 次の診断を受けた人。  
フェニルケトン尿症

#### 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

| 関係部位 | 症 状         |
|------|-------------|
| 皮 膚  | 発疹・発赤、かゆみ   |
| 消化器  | 食欲不振、吐き気・嘔吐 |

#### 3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続または増強が見られた場合には服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること 下痢

#### 4. 1カ月位服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

## 効 能

次の場合の症状の緩和：痔核(いぼ痔)、きれ痔、痔出血

## 用法・用量

次の量を食後に水またはお湯で服用すること。

| 年 齢       | 1回量     | 1日服用回数 |
|-----------|---------|--------|
| 成人(15歳以上) | 1包      | 2回     |
| 15歳未満     | 服用しないこと |        |

### 〈用法・用量に関連する注意〉

用法・用量を厳守すること。

## 成分 2包(2g:成人の1日服用量)中

| 成分    |                                | 含量                          |
|-------|--------------------------------|-----------------------------|
| 生薬エキス | ボタンピエキス                        | 300mg<br>(牡丹皮 1,200mgより抽出)  |
|       | セイヨウトチノキ種子エキス                  | 100mg<br>(西洋栃の木の子600mgより抽出) |
|       | シコン水製エキス                       | 300mg<br>(紫根900mgより抽出)      |
| ビタミン  | ビタミンE酢酸エステル<br>(トコフェロール酢酸エステル) | 100mg                       |

添加物：アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、乳糖水和物、軽質無水ケイ酸、ケイヒ末、カルメロースナトリウム、カンゾウエキス

### 〈成分に関連する注意〉

本剤は生薬(薬用の草根木皮など)を用いた製品ですから、製品により顆粒の色調や味が多少異なることがあります。効果には変わりありません。

#### 配合生薬について

##### ボタンピ




：ボタン(牡丹)は、薬用として根皮を用いることからボタンピ(牡丹皮)と称し、中国最古の薬物書「神農本草経」に収載されている重要な生薬の1つです。ボタンピから抽出したエキスは血液循環を改善し、炎症をおさえます。

セイヨウトチノキの種子：西洋栃の木は「マロニエ」の名でも知られ、種子のエキスはドイツ・フランスなどで痔の治療に用いられています。セイヨウトチノキ種子エキスは血液循環を改善し、炎症をおさえます。



##### シコン



：根皮の色が名称の由来となっているシコン(紫根)は、紫草として「神農本草経」に収載されているムラサキの根で、外用としても古来より痔の治療に用いられています。シコンから抽出したエキスは炎症をおさえます。

## 保管および取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管すること。
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること。
- (3) 他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる)。
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

## 包装 16包

### 痔を予防するためのポイント

～健康な生活サイクルを守り、痔を予防しましょう～

- ① 便通をよくするため、1日3食バランスよく食べましょう。



- ② おしりはいつも清潔にしましょう。特に入浴は肛門の血液循環をよくします。



- ③ 排便のとき、無理にいきまないようにしましょう。



本製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

#### 天藤製薬株式会社「お客様相談係」

〒541-0045 大阪市中央区道修町二丁目3番8号 電話 (06) 6204-2715  
受付時間：9：00～17：00(土、日、祝日を除く)