

第3類医薬品

錠 剤
便秘治療薬
ミルマグ
LX

LAXATIVE
TABLET MILMAG LX
240錠

エムジーファーマ株式会社
大阪府茨木市彩都あさぎ7-7-25
お客様相談窓口 072-643-1117

使用上の注意

してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり 副作用が起こりやすくなる)

1. 本剤を服用している間は、
他の瀉下剤(下剤)を服用しないこと

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師に
相談すること
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) はげしい腹痛、悪心・嘔吐のある人
 - (4) 腎臓病の診断を受けた人
2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、
この瓶を持って医師又は薬剤師に
相談すること
 - (1) 服用後、はげしい腹痛、悪心・嘔吐が
あらわれた場合
 - (2) 1週間位服用しても症状がよくなる
ない場合
3. 下痢があらわれることがあるので、
このような症状の継続又は増強が
みられた場合には、服用を中止し、
医師又は薬剤師に相談すること

【効能・効果】

- 便秘
- 便秘に伴う次の症状の緩和：頭重、
のぼせ、肌あれ、吹出物、食欲不振(食
欲減退)、腹部膨満、腸内異常発酵、痔

【用法・用量】

次の量を就寝前(又は空腹時)に服用する
こと。ただし、初回は最小量を用い、
便通の具合や状態をみながら少しずつ
増量又は減量すること

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	2～6錠	1回
11歳～14歳	1～4錠	
7歳～10歳	1～3錠	
5歳～6歳	1～2錠	
5歳未満	服用しないこと	

服用の際には、コップ1～2杯の水と共
に服用し、なるべく水分を多く摂取する
とより効果的です。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守すること
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者
の指導監督のもとに服用させること
- (3) 本剤は5歳未満の乳幼児に服用させ
ないこと


【販売名】錠剤ミルマグLX

【成分】1錠中

水酸化マグネシウム 0.35g含有
添加物としてトウモロコシデンプン、白糖、
タルク、香料含有

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない
涼しい所に保管すること
- (2) 小児の手の届かない所に保管すること
- (3) 他の容器に入れ替えないこと
(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (4) 錠剤が軟らかいので割れることがある
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないこと
- (6) 瓶の中の詰め物は、輸送中の錠剤破損
防止用である。開封後は不要となるので
捨てること
- (7) 服用のつど瓶のフタをしっかりとめること



使用期限
製造番号

A-76
09T5A-TS