

使用前にこの説明書をよくお読みください。また、必要なときに読めるよう保管してください。

第3類医薬品



かかと・ひじ・ひざのあれ、ひび割れに

メンソレータム®
ひび・あかぎれ治療薬

ヒビプロ **KT** 軟膏

かかとなどのつらいひび割れに!

ひび修復成分や抗炎症成分が患部に働きかけて、なめらかな皮ふへと導きます。

ビタミンA油

硬くなった皮ふの新陳代謝を改善し、荒れた肌をなめらかにする

アラントイン

ひび割れた患部に働きかけて、皮ふの修復を促す

トコフェロール酢酸エステル


血行を促進して、患部の修復を促す

グリチルリチン酸二カリウム


ひび割れた患部の炎症を抑える



抗炎症
患部の炎症を抑える



修復
硬い皮ふをなめらかにしひびを効果的に修復



保護
ぴったり密着した薬剤の有効成分が患部をしっかりと修復・保護

密着保護

メンソレータム®ヒビプロ®KT軟膏は、かかとなどのひび割れた患部に**ぴったり密着する軟膏タイプ**。薬剤の有効成分が、じっくり浸透し、乾燥して荒れがちな患部を効果的に修復・保護します。

使用上の注意



相談すること

1.次の方は使用前に医師又は薬剤師に相談すること。

- (1)本人又は家族がアレルギー体質の人
- (2)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人
- (3)湿潤やただれのひどい人

2.次の場合は、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師又は薬剤師に相談すること。

使用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ

効能・効果

ひじ・ひざ・かかとのあれ、ひび、あかぎれ、指先・手のひらのあれ、しもやけ

用法・用量

1日数回、適量を患部に塗布してください。

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。
- (2)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。
- (3)外用にのみ使用すること。

成分・分量(100g中)

- ビタミンA油……………0.5g(ビタミンAとして500000国際単位)
- アラントイン……………0.2g
- グリチルリチン酸二カリウム……………0.5g
- トコフェロール酢酸エステル(ビタミンE誘導体)……………2.0g

添加物として、ワセリン、流動パラフィン、セタノール、パラフィン、オクチルドデカノール、ポリエチレン、タルク、パルミチン酸デキストリン、ジメチルポリシロキサン、パラベン、BHT

保管及び取り扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管すること。
- (2)小児の手の届かない所に保管すること。
- (3)本剤のついた手で、目や粘膜に触れないこと。
- (4)他の容器に入れ替えないこと。(誤用の原因になったり品質が変わる)
- (5)使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないこと。なお、使用期限内であっても、一度開封した後はなるべく早く使用すること。

※ 冬期など気温が低い時に製剤が硬くなって出しにくい時は、手で温めてからご使用ください。

お問い合わせ先:お客さま安心サポートデスク

この商品をお使いになってのご意見・ご要望、またご不満な点などをお聞かせいただけませんか。「あなたに伝えたい」サポートデスクです。

東京:03-5442-6020 大阪:06-6758-1230

受付時間 9:00~18:00(土、日、祝日を除く)