□唇炎・□角炎治療薬

第3類医薬品

ユースキン メディリップ

販売名:ユースキン メディリップ

ユースキン メディリップは、くちびるのひび割れや皮むけを治す、 ビタミンB2(黄)色の医薬品リップクリームです。

⚠ 使用上の注意



相談すること

- 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること。
- ①医師の治療を受けている人
- ② 薬などによりアレルギー症状を起こした ことがある人
- ③湿疹やただれのひどい人

- 2.使用後、皮ふに発疹・発赤、かゆみがあらわれた場合は副作用の可能性があるので、ただちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること。
- 3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師または登録販売者に相談すること。
- ■効能:□唇のひびわれ、□唇のただれ、□唇炎、□角炎
- ■有効成分(1g中)

アラントイン 5mg グリチルレチン酸 3mg ビタミン E 酢酸エステル 2mg 塩酸ピリドキシン(ビタミン B6) 1mg パンテノール 5mg 添加物として:

グリセリン、オリブ油、スクワラン、ビタミンB2、 ワセリン、ジメチルポリシロキサン、パルミチン酸 デキストリン、ステアリン酸ソルビタン、パラフィン、流動パラフィン、ポリソルベート60、パラベン

- ●本剤にステロイドは配合されていません。
- ■使用法:患部を清潔にしてから、1日数回適量を塗布してください。

次の注意事項を守ってください。

- 1. 定められた使用法を守ってください。
- 2. お子様に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 3.目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水または ぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診断を受けてください。
- 4. 本剤は口唇への外用のみに使用し、内服しないでください。
- 5. お子様が誤って口にした場合。
 - (1) まず、口の中をふき取ってください。
 - (2) しばらく様子をみて異常がある場合には、医師にご相談ください。
- ■保管及び取扱い上の注意:
- 1. お子様の手の届かない所に保管してください。
- 2. 直射日光をさけ、なるべく涼しい所にキャップをきちんとしめて保管してください。
- 3. 他の容器に入れ替えないでください。

(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)

☑ユ−スキン製薬株式会社

川崎市川崎区貝塚 1-1-11 MADE IN JAPAN お客様相談室 **30**0120-22-1413 土・日・祝日を除く9:00~17:00

http://www.yuskin.co.jp