#### 第②類医薬品

御使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。 また、必要な時に読めるように大切に保管して下さい。

牛薬製剤

# 活絡健步丸

八ッ目製薬株式会社

本剤は、中国清代の沈金鳌の著した《沈氏尊生書・雑病源流屋烛》の臓腑門巻九諸 厥治方の「養血壮筋健歩丸」の処方を基本としたものです。本剤は有効成分として 動物・植物生薬成分20種類を配合し、神経痛、関節痛、筋肉痛に効果があります。



#### 使用上の注意・



## してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

次の人は服用しないで下さい。 高熱のある人



### 相談すること

- 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (3) 胃腸が弱く下痢しやすい人
- 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、 この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症  状		
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ		
消化器	胃部膨満感、胃部不快感、胃もたれ、食欲不振、胸やけ、 吐き気・嘔吐、便秘		
その他	顔や手足のむくみ、倦怠感		

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見ら れた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して 下さい。

軟便、下痢

4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、 薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

#### 【効能・効果】

神経痛、関節痛、筋肉痛

#### 【用法・用量】

次の量を1日2回食間に水又は白湯で服用して下さい。

年 齢	1回量	1日服用回数	
成 人 (15歳以上)	10丸	20	
15歳未満	服用しないこと		

〈用法・用量に関連する注意〉 用法及び用量を厳守して下さい。

#### 【成分】

成人(15歳以上)1日の服用量20丸中、次の成分を含んでいます。

成分	含有量	成分	含有量
ジ オ ウ	0.3g	ボーウーイ	0.1g
ゴシツ	0.2g	ボウフウ	0.1g
オウバク	0.2g	キョウカツ	0.1g
ソウジュツ	0.2g	ク コ シ	0.2g
シャクヤク	0.2g	トゥキ	0.2g
オウギ	0.2g	トチュウ	0.2g
ゴミシ	0.2g	ホコッシ	0.2g
ニンジン	0.2g	トシシ	0.2g
ビャクジュツ	0.2g	ブシ	0.2g
サンヤク	0.2g	キ バ ン	0.2g

添加物として、ハチミツ、滑石を含有します。

#### 〈成分に関連する注意〉

本剤は天然物(生薬)を用いていますので、丸薬の色や味が多少異なることや、丸薬がくっつくことがあります。

## 【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管して下さい。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管して下さい。
- (3)他の容器に入れ替えないで下さい。 (誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願いいたします。

八ッ目製薬株式会社(お客様相談室)

電 話 (03)3680-0005

受付時間 9:00~17:00(土・日、祝日を除く)

# 製造販売元 八ッ目製薬株式会社

東京都江戸川区船堀2-14-14(〒134-0091)