

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。
また必要な時に読めるように大切に保管してください。



第3類医薬品

生薬製剤

肌あれ、イボに

ヨクイニンS「コタロー」

商品番号

G501

ヨクイニンS「コタロー」は民間で親しまれているハトムギの種皮を取り除いた種子（ヨクイニン）からエキスを抽出し、飲みやすい錠剤にしたものです。

ヨクイニンは中国の「神農本草経」などの薬物書に収載され、古来漢方の要薬とされてきました。

栄養価が高く、全身の水分のめぐりをよくし、水毒体質の改善をはかり、清熱排膿の働きがある生薬で、お肌のあれや、イボに用いて効きめがあります。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は服用前に医師または薬剤師に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦または妊娠していると思われる人。
- (3) 今までに薬により発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師または薬剤師に相談してください

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

- (2) 1ヵ月位服用しても症状がよくなりません

3. 次の症状があらわれることがありますので、このような症状の継続または増強が見られた場合には、服用を中止し、医師または薬剤師に相談してください

下痢

【効能・効果】

皮膚のあれ、いぼ

【用法・用量】

食前または食間に服用してください。

食間とは……食後2～3時間を指します。

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人（15歳以上）	5錠	3回
7歳以上15歳未満	3錠	
5歳以上 7歳未満	2錠	
5歳未満	服用しないでください	

＜用法・用量に関連する注意＞

（1）定められた用法・用量を厳守してください。

（2）小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】

本剤 15 錠（1日分）中

ヨクイニンエキス……………2.00 g

日局ヨクイニン11.8 gより抽出した水製エキス2.00 gを含有しています。

添加物としてカルメロースカルシウム、軽質無水ケイ酸、結晶セルロース、ステアリン酸マグネシウム、乳糖水和物、粉末飴を含有しています。

【保管及び取扱い上の注意】

（1）直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。

（2）小児の手の届かない所に保管してください。

（3）他の容器に入れ替えないでください。

（誤用の原因になったり品質が変わることがあります）

（4）ぬれた手や湿気を帯びた手で取り扱わないでください。水分は錠剤の色や形が変わる原因になります。


（5）ビンのフタのしめ方が不十分な場合、湿気等の影響で錠剤の品質が変わることがありますので、服用のつどフタをよくしめてください。

（6）ビンの中の詰めものは、フタをあけた後はすててください。

（詰めものは、輸送中に錠剤が破損することを防ぐためのものですので、再使用されると異物の混入や湿気により品質が変わる原因になることがあります）

（7）使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

（8）箱とビンの「開封年月日」記入欄に、ビンを開封した日付を記入してください。



【包装】

240 錠 720 錠

本剤は生薬を原料としていますので、製品により多少色が異なることがありますが、品質・効果に変わりはありません。また、錠剤に黒褐色の斑点が見られることがありますが、これはヨクイニンのエキスによるものです。

製品内容についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または下記にお願い申し上げます。

小太郎漢方製薬株式会社 医薬事業部 お客様相談室

大阪市北区中津 2 丁目 5 番 23 号 TEL06 (6371) 9106

受付時間 9:00～17:30（土、日、祝日を除く）



左のシールをハガキに貼って、お買求めの店名、住所、氏名、年齢、職業、電話番号、症状をお書きのうえ、お申込みください。漢方薬と食薬を詳しく説明した、パンフレットをお送りいたします。



漢方をよりよく より多くの人に

小太郎漢方製薬株式会社

〒531-0071 大阪市北区中津2丁目5番23号

TEL 06 (6371) 9106

<http://www.kotaro.co.jp/>