

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

目のつかれ・目のかゆみ・目のかすみに

# 目薬 ギヤロップ<sup>®</sup>

## 特長

- 天然型ビタミンEを配合し、すっきりとした清涼感のある目薬です。  
天然型ビタミンEは、抗酸化作用、血行促進作用により目の組織を保護し、栄養補給を助けて目の疲れを改善します。
- コンドロイチン硫酸エステルナトリウムが角膜の透明性を保ち、表層を保護することにより目の乾燥を防ぎます。
- 結膜充血をおさえ、目のかゆみなどの不快な症状をやわらげる成分も配合しています。

## 〔使用上の注意〕



### 相談すること

- 次の人には使用前に医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
  - 医師の治療を受けている人。
  - 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
  - 次の症状のある人。  
    はげしい目の痛み
  - 次の診断を受けた人。  
    緑内障

- 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

- 次の場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください
  - 目のかすみが改善されない場合。
  - 5~6日間使用しても症状がよくならない場合。

## 〔効能又は効果〕

目の疲れ、結膜充血、目のかすみ（目やにの多いときなど）、目のかゆみ、眼瞼炎（まぶたのただれ）、紫外線その他の光線による眼炎（雪目など）、眼病予防（水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど）、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

## 〔用法及び用量〕

1回1~3滴を1日3~6回点眼してください。

## 〔用法及び用量に関する注意〕

- 定められた用法及び用量を厳守してください。
- 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したもののは使用しないでください。

- (5) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。  
(6) 点眼用にのみ使用してください。

### 〔成分及び分量〕

成 分	含 量 (1mL中)	主なはたらき
充血除去成分 塩酸テトラヒドロゾリン	0.3mg	疲れや刺激による目の充血を取り除きます
抗アラジン成分 イブシロン-アミノカプロン酸	10mg	アレルギー症状や炎症症状をしのぎます
抗炎症成分 グリチルリチン酸二カリウム	1.0mg	炎症をしのぎ、組織の修復を助けます
抗ヒスタミン成分 クロルフェニラミンマレイン酸塩	0.3mg	目のかゆみを取り、炎症を抑えます
ビタミンE類 酢酸d-α-トコフェロール	0.2mg	栄養補給を助け、疲れ目の回復に効果があります
アミノ酸類 コンドロイチン硫酸エステルナトリウム	1.0mg	目の乾燥を防ぎ、目の機能を改善します

添加物として、ホウ酸、エデト酸ナトリウム水和物、ポリソルベート80、エタノール、ゲラニオール、l-メントール、dl-カンフル、ベンザルコニウム塩化物を含有します。

### 〔成分及び分量に関する注意〕

本剤の点眼後、ときに口中に苦み又は甘みを感じことがあります。これは成分のひとつであるグリチルリチン酸二カリウムが、涙道を通って口中に流れ出ることによるもので、品質の異常によるものではありません。

### 〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。  
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります)
- (4)他の人と共用しないでください。
- (5)自動車の中や暖房器具の近く等、高温になる所に置かないよう注意してください。(容器の変形や薬液の品質が劣化するおそれがあります)
- (6)容器のネジ部に成分の結晶が付くことがあります。このような場合には清潔なガーゼなどで軽くふき取ってから使用してください。
- (7)点眼の際に容器を強く押すと液が出すぎることがありますので、軽く押さえて点眼してください。
- (8)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。  
また、使用期限内であっても開封後はすみやかに使用してください。  
(品質保持のため)



### 〔包装〕

15mL

### お問い合わせ先

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

**ダンヘルスケア株式会社 お客様相談室**  
TEL 06-6441-0547

(受付時間 9:00~17:00 土、日、祝日を除く)

発 売 元 **ダンヘルスケア株式会社**

大阪市西区土佐堀1丁目4番11号

製造販売元 **ティカ製薬株式会社**

富山県富山市荒川一丁目3番27号

④：登録商標  
1111G