

ご使用の前にこの添付文書を必ずお読みください。また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

/薬/草/の/研/究/か/ら/得/ら/れ/た/
水溶性アズレンのど薬

口腔内消炎剤

第3類医薬品

クリーンピットAZ

のどのあれ
口内炎に

近頃、風邪だけではなくタバコの吸いすぎや、大気の汚染に伴い、のどに痛みや不快感を覚える人が多く見られます。汚れた空気中には目に見えない多くの刺激物質が存在していますから、このような環境の中で生活していると、のどの粘膜は知らず知らずのうちに汚れて、のどに炎症を起し、のどに痛みを生じたり、種々の不快な症状が現れます。この〔クリーンピットAZ〕は、そんな痛んだのどの炎症をしずめ、痛みを緩和し不快なのを正常な状態に治します。また同様に、口内炎による炎症をしずめ、痛みを緩和します。

クリーンピットAZの特長

その1.主成分 水溶性アズレン

クリーンピットAZの主成分は、ヨーロッパで民間薬として古くから使用されてきたカミツレというハーブ系の薬草の研究から得られた成分で、すぐれた消炎作用を有する水溶性アズレン(アズレンスルホン酸ナトリウム水和物)という成分です。患部の炎症をしずめると同時に、傷んだ粘膜細胞の再生・修復を促進する作用により、患部の炎症をしずめ、のどの痛みや不快感を取り去ります。ですから、口内炎にもよく効きます。




その2.霧状に噴射されるミスト式スプレー

薬が霧状に噴射されるため、患部全体に薬が行き届きます。また、正確に適量の薬が患部に到達するようにノズルと噴射量の設計に工夫を施しました。



その3.おしゃれなデザイン

容器はコンパクトでおしゃれなデザインを採用しました。使いやすく収納や携帯に便利ですので、いつでもどこでも手軽に使用することができます。また、オーバーキャップ付きですのでいつでも清潔にご使用いただけます。



その4.さわやかな使用感

ハーブ系の薬草の研究から得られた水溶性アズレンにメントールを配合しているので、すっきりしたさわやかな使用感が得られます。



使用上の注意

相談すること




- 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
 - 薬などによりアレルギー症状(例えば発熱、発疹、関節炎、ぜんそく、かゆみなど)を起こしたことがある人。
 - 口中のただれがひどい人。
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
口	刺激感


- 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

〔使い方〕 1




キャップをとってノズルを回転させます。

2




患部にスプレーしてください。
(最初は液が出るまで4～5回押してください。)

〔注意〕



●ノズルを上引っ張ると、とれてしまいます。ノズルを元どおりに装着すれば、すぐ御使用になれますが、衛生上好ましくありませんので絶対に引っ張らないでください。



●ノズルの先端の穴を針等で突かないでください。使用時に薬液が出にくくなることがあります。

効能・効果

のどの炎症によるのどのあれ・のどのいたみ・のどのはれ・のどの不快感・声がれ、口内炎。

用法・用量

1日数回適量を患部に噴射塗布して用いる。

- ①キャップをはずし、ノズルをのどに向けて2～3回噴射してください。
なお、初回使用時は、液が出るまで4～5回押してください。
- ②使用後はしっかりキャップを閉めてください。

《用法・用量に関連する注意》

- ①のどの炎症がひどい場合には、のどの患部にノズルをむけて、軽く息をはきながら、3～5回直射してください。(息を吸いながら使用すると液が気管支や肺に入ることがあります)
- ②定められた用法、用量を厳守してください。
- ③塗布のみに使用し、内服しないでください。
- ④目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐ水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診察を受けてください。
- ⑤小児に使用する場合には、特に注意し、保護者の指導監督のもとに使用してください。

成分・分量

1mL中

成 分	含 量
アズレンスルホン酸ナトリウム水和物(水溶性アズレン)	0.2mg

添加物:グリセリン、クエン酸ナトリウム水和物、エタノール、l-メントール、香料

容 量 20mL

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります)
- (4) 火気に近づけないでください。
- (5) 使用期限をすぎた製品は使用しないでください。
- (6) 本品使用後の一定時間は、呼気中に酒気帯び運転と判定される濃度以上のアルコール濃度が検出される可能性がありますので、運転中での使用はお控えください。

お問い合わせ先：お客様相談センター ☎ 0120-358-369

発売元：株式会社 明治
東京都江東区新砂1丁目2番10号

製 造 株式会社 日本点眼薬研究所
販売元：会 社 名 名古屋市南区西桜町76番地

副作用被害救済制度のお問い合わせ先 (独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html> ☎ 0120-149-931