

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

第②類医薬品

龍角散のせき止めカプセル コデポン

鎮咳去痰薬

龍角散のせき止めカプセルは、せきに効く白い顆粒と、たんを出しやすくする赤い顆粒がダブルで作用し、眠れないほどのしつこいせきにも効果を発揮する鎮咳去痰薬です。

特長

- 白い顆粒に含まれるジヒドロコデインリン酸塩とノスカピンがせき中枢に働きます。またd-メチルエフェドリン塩酸塩は気管支を拡張し、クロルフェニラミンマレイン酸塩がアレルギー性のせきを鎮めます。
- 赤い顆粒にはグアイフェネシンが含まれ、気道分泌液の分泌を高め、気道粘膜にはりついたたんを離れやすくします。



使用上の注意



してはいけないこと

【守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。】

1. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください
他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、鎮静薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬など
(鼻炎用内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬など)
2. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください
(眠気などがあらわれることがあります。)
3. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳を避けてください
4. 過量服用・長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 高齢者。
 - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (5) 次の症状のある人。／高熱、排尿困難
- * (6) 次の診断を受けた人。／心臓病、高血圧、糖尿病、緑内障、甲状腺機能障害、呼吸機能障害、閉塞性睡眠時無呼吸症候群、肥満症
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい
泌尿器	排尿困難

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。
その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿などがあらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛みなどがあらわれる。
* 呼吸抑制	息切れ、息苦しさなどがあらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

便秘、口のかわき、眠気

4. 5～6回服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

せき、たん

用法・用量

次の量を水又は温湯で服用してください。

年齢	1回量	1日服用回数
大人（15歳以上）	2カプセル	3回
8歳以上15歳未満	1カプセル	
8歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 用法・用量を厳守してください。
 (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
 * (3) 12歳未満の小児には、医師の診療を受けさせることを優先してください。

- (4) カプセルの取り出し方

右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながります)



成分・分量 6カプセル（大人の1日量）中

成分	含量
ジヒドロコデインリン酸塩	18mg
dℓ-メチルエフェドリン塩酸塩	40mg
ノスカピン	60mg
グアイフェネシン	300mg
クロルフェニラミンマレイン酸塩	7.5mg
無水カフェイン	150mg

添加物としてバレイショデンプン、乳糖水和物、赤色2号、赤色102号、青色1号、ラウリル硫酸Na、亜硫酸水素Na、ゼラチン、セルロース、カルメロースCa、ヒプロメロースを含有する

保管および取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。
 (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
 (3) 他の容器に入れ替えないでください。
 (誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
 (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

メモ 購入店など記入して下さい

問合わせ先

株式会社 **龍角散**

お客様相談室

電話/03-3866-1326

時間/10:00～17:00

(土・日・祝日は除く)

販売名：コデポン

発売元  株式会社 **龍角散**

東京都千代田区東神田2丁目5番12号

製造販売元  佐藤薬品工業株式会社

奈良県橿原市観音寺町9番地の2