稙咳去痰薬

のど、直接、うるおう

スティックピーチ


龍角散ダイレクトスティックピーチは、のどのあれ・不快感をやわらげる お薬です。いつでもどこでも、水なしで服用できる顆粒タイプなので、 生薬成分が患部に直接作用します。スティック1包が大人1回服用分で すが、3歳のお子様からどなたにもご使用いただけます。

龍角散ダイレクトスティックピーチは、のどの 粘膜に直接作用して効果を発揮します。水 で胃に流し込むと効果が弱くなりますので、 水なしでお飲みください。



龍角散ダイレクトスティックピーチは▼印から開けてください

龍角散ダイレクトスティックピーチは顆粒状で すが、お口の中であわ雪のようにさっと溶け、 のどに直接すばやく作用します。



使用上の注意



相談すること

- 1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (3)次の症状のある人。 高熱

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ち に服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に 相談してください

関係部位	症 状	
皮膚	発疹・発赤、かゆみ	
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振	
精神神経系	めまい	

3.5~6日服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明 文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

たん、せき、のどの炎症による声がれ・のどのあれ・のどの不快感

【用法・用量】

次の量を水なしで服用してください。服用間隔は2時間以上おいてください。

年 齢	1回量	1日服用回数
大人(15歳以上)	1 包	
11歳以上15歳未満	2/3包	6.5
7歳以上11歳未満	1/2包	6回
3歳以上7歳未満	1/3包	
3歳未満	服用しないこと	

〈用法・用量に関する注意〉

- (1)用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

【成分・分量】

6包(4.2g、大人1日量)中

成 分	含 量
キキョウ末	84.0mg
セネガ末	4.2mg
カンゾウ末	102.0mg
キョウニン	15.0mg
ニンジン末	84.0mg
アセンヤク末	8.4mg

添加物: バレイショデンプン、メタケイ酸アルミン酸Mg、エリスリトール、 フマル酸Na、&・メントール、香料、赤色102号

【保管および取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)。
- (4)1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、 2日以内に服用してください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

- お問合わせ先 –

本品について何かお気づきの点がございましたら、お買い上げのお店又は、 下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

^{機大会社}**龍角散**

干葉県香取郡多古町水戸字水戸台1460番地3 本社所在地:東京都千代田区東神田2-5-12

メモ

購入店など記入してください。