

第3類医薬品

のどの痛み・はれ




龍角散AZのどスプレー

口腔内消炎薬

のどの痛みや腫れなどの症状は炎症に起因していることが多いため、まず、すみやかに炎症を抑えることが重要です。

龍角散AZのどスプレーの主成分「アズレンスルホン酸ナトリウム」は、すぐれた消炎効果をもつカミツレ(薬草)由来の成分で、炎症を起こした患部に直接働きかけてのどの痛みやあれ、そして口内炎などの諸症状を緩和いたします。

〔使用方法〕

1  キャップをはずしてください。	2  ノズルを手前に回し、お好みの角度に調節してください。	3  口を開けてノズルの噴射口をのどの患部に向けて頭部(右図参照)を押してください。
---	---	--

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師又は歯科医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 次の症状のある人。

口内のひどいただれ

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
口	刺激感
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、歯科医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

のどの炎症によるのどのあれ・のどのいたみ・のどのはれ・のどの不快感・声がれ、口内炎

【用法・用量】

1日数回適量を患部に噴射塗布してください。

<用法・用量に関する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) 口を開けてできるだけ口元に容器を近づけのどの患部に噴射口を向けて、軽く息を出しながら噴射してください。
- (3) 噴射塗布のみに使用してください。
- (4) 目に入らないように注意してください。万一目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、ただちに眼科医の診療を受けてください。
- (5) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。

【成分・分量】

1mL中

成 分	含 量
アズレンスルホン酸ナトリウム	0.2mg

添加物：ℓ-メントール、クエン酸Na、キシリトール、サッカリンNa、マクロゴール、エタノール

【保管および取り扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4) 薬液がこぼれ衣類等に付着した場合、水又は洗剤で洗ってください。
- (5) 液が出ない時は、液が出るまでに数回空押ししてください。
- (6) 火気に近づけないでください。
- (7) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

お問合わせ先

本品について何かお気づきの点がございましたら、お買い上げのお店又は、下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。



株式会社 **龍角散** (お客様相談室)

電話／03-3866-1326 受付時間／10:00～17:00(土、日、祝日は除く)

発売元



株式会社 **龍角散**

東京都千代田区東神田2-5-12

製造販売元



昭和薬品化工株式会社

東京都中央区京橋2-17-11

メモ

購入店など記入してください。