

* : 2012年3月改訂

この説明書は本剤とともに大切に保管し、服用の際には必ずお読みください。

第2類医薬品

胃腸薬 百草

「百草」は今から200年の昔、靈峰木曾御嶽山を開山した行者により麓の村人に製法が伝授されたのがはじまりと言われています。

弊社は「腹薬の百草」と親しまれた家伝薬の時代からこの百草を作り続けています。

特長

百草は、添加物を一切含まないオウバクの乾燥エキスからなる単一の生薬製剤で特有の苦味を有します。オウバクとは、ミカン科のキハダの周皮を除いた樹皮です。オウバクエキスを抽出、濃縮し板状に固めた百草は、下痢止め薬として優れた効果を発揮し、消化不良による下痢や食あたり、吐き下し、水あたりなどの症状を速やかに改善します。主成分のベルベリンには抗菌力があるといわれています。



使用上の注意



【相談すること】

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 発熱を伴う下痢のある人、血便のある人又は粘液便の続く人
- (3) 高齢者

2. 次の場合は、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

5~6日間服用しても症状がよくならない場合

効能・効果


下痢、消化不良による下痢、食あたり、吐き下し、水あたり、くだり腹、軟便

用法・用量、成分・分量、保管及び取扱い上の注意、お問い合わせ先については、裏面をよくご覧ください。

用法・用量

分量参考図

実物大0.6g
(大人1回量)



百草1枚は18gで大人が
30回服用できます。
(この大きさに分けると30
個になります)

次の量を、1日3回を限度として湯又は水にて服用する。
なお、服用間隔は4時間以上おくこと。

年齢	1回量	1日服用回数
大人(15才以上)	0.6g	3回を限度にし、 服用間隔は4時間 以上おくこと
11才以上15才未満	0.4g	
8才以上11才未満	0.3g	
5才以上8才未満	0.2g	
5才未満	服用しないこと	

【用法・用量に関する注意】

- (1) 定められた用法、用量をお守りください。
- (2) 小児に服用させる場合には保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (3) 薬剤の形や大きさが飲みにくいと感じる方は、きめられた量を細かく碎いたり、お湯に溶かすなどして、服用の際にはのどにつかえることのないよう、よく注意してください。
- (4) 高温・高湿の所に保管すると軟化し変形することがありますが、品質などの異常によるものではありません。効果にはかわりありませんので、用法・用量どおりに服用してください(冷蔵庫に入れるなどして少し冷やすと割りやすくなります)。

成分・分量

日本薬局方オウバクの乾燥エキス
(1g中ペルペリン塩化物として30~90mgを含む)

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に水平に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れかえないでください(誤用の原因になったり品質が変わります)。

お問い合わせ先

日野製薬株式会社 お客様相談室

電話：0264-36-3311 フリーダイヤル：0120-36-3310
受付時間：9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

製造販売元



日野製薬株式会社

長野県木曽郡木祖村大字藪原1598

電話：0264-36-3311

ホームページアドレス：<http://www.hino-seiyaku.com/>