

103.71

表

天

61.0

成分・分量 1日量1本(100mL)中  
 アミノエチルスルホン酸500mg、ロー  
 ヤルゼリー100mg、ニンジンエキス  
 55mg(ニンジン610mgに相当)、オ  
 ウギエキス100mg(オウギ600mgに  
 相当)、硝酸チアミン10mg、リン酸リボ  
 プラシンナトリウム3mg、塩酸ピリドキ  
 シン10mg、ニコチン酸アミド20mg、  
 無水カフェイン50mg  
 添加物:白糖、D-ソルビトール、ハチミツ、  
 安息香酸Na、カラメル、クエン酸、β-リ  
 ンゴ酸、クエン酸Na、プロピレングリコ  
 ール、香料、グリセリン、(ニリン  
 「(アルコール0.7mL以下)」  
 ●本剤に配合されているリン酸リボ  
 プラシンナトリウムにより、尿が黄色  
 になることがあります。

#### 効能・効果

滋養強壮、虚弱体質、肉体的疲労・病中病  
 後・胃腸障害・栄養障害・発熱性消耗性  
 疾患・産前産後などの場合の栄養補給。

#### 用法・用量

成人(15歳以上)1日1回1本(100mL)  
 を服用する。●用法及び用量を厳守  
 すること。●本剤は、まれに沈澱を  
 生じることがあります。よく振って  
 服用すること。

金属:キャップ ガラス:瓶

AL02

製造販売元

田村薬品工業株式会社

奈良県御所市西寺田50



### 第3類医薬品

#### 使用上の注意

【相対する薬剤】との  
 場合は、服用を中止し、  
 この製品を持って医  
 師又は薬剤師に相談  
 すること。(1)本剤の  
 服用により、胃部不  
 快感、下痢、発疹等の  
 症状があらわれた場合。  
 (2)しばらく服用し  
 ても症状がよくなら  
 ない場合。

保管及び取扱い上の  
 注意(1)直射日光の  
 当たらない涼しい所  
 に保管すること。(2)  
 小児の手の届かない  
 所に保管すること。  
 (3)他の容器に入れ  
 替えないこと。(服用  
 の原因になったり品  
 質が変わる。)(4)  
 使用期限を過ぎた製  
 品は服用しないこと。  
 (5)加温、冷凍はさ  
 けること。

副作用被害救済制度 電話:0120-149-931

使用期限

製造番号

