

Benatura[®]

ビナチュラ

おなかBeauty

服用に際しては、この説明文書を必ずお読みください。

開封後はチャックを閉じて保存してください。



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。○医師の治療を受けている人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。○消化器：吐き気、嘔吐
3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。○下痢
4. 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

■**効能・効果** 腹部膨満感、便秘、軟便、整腸（便通を整える）

■**用法・用量** 次の用量を1日3回、食後に水又はぬるま湯で服用してください。

年 齢	1回量	1日服用回数
11歳以上	2錠	3回
8歳以上 11歳未満	1錠	
8歳未満	服用しないこと	

- 定められた用法・用量を厳守してください。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

■**成分・分量** 6錠(11歳以上1日量)中

ラクトミン(ストレプトコッカス・フェカリス、ラクトバチルス・アシドフィルス)10mg/
ビフィズス菌(ビフィドバクテリウム・ビフィダム、ビフィドバクテリウム・ロンガム)
20mg/ジメチルポリシロキサン(ジメチコン)45mg/アスコルビン酸(ビタミンC)
90mg/ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)12mg

添加物：粉末還元麦芽糖水アメ、無水リン酸水素カルシウム、軽質無水ケイ酸、D-マンニトール、キシリトール、結晶セルロース、クロスポビドン、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、ステアリン酸マグネシウム、三二酸化鉄

■保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密封して保管してください。
- (2) 小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 服用のつど、チャックをしっかり閉じてください。(湿気などの影響で品質が変わります。)
- (5) また、ぬれた手で扱わないでください。
- (6) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (7) 開封後、品質保持の点から用法・用量どおりになるべく早く服用してください。
- (8) 錠剤に微少な斑点が見受けられることがありますが、これは成分によるもので、品質には問題ありません。

■ご相談・お問い合わせ先

この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

わかもと製薬株式会社「お客様相談室」

☎03(3279)1221【直通】

受付時間 9:00 ~ 17:30(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931



製造販売元

わかもと製薬株式会社

東京都中央区日本橋本町二丁目2番2号