

内服口臭除去薬

サクロフィール錠

第3類医薬品

サクロフィール錠は、葉緑素から作られた緑の成分が、体の中で臭いの原因物質に作用し、口臭を取り除きます。



使用上の注意



相談すること

- ① 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
医師の治療を受けている人
- ② 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
軟便

その他の注意

口臭の原因となる病気がある場合には、これらの治療にも心がけてください。

効能・効果

口臭の除去、二日酔い


用法・用量

次の量を水またはお湯で服用してください。

年齢	1回量	服用回数
成人(15歳以上)	3~4錠 	1日1~3回
小児(15歳未満)	服用しないこと	

〔錠剤の取り出し方〕

「24錠包装」の場合は、右図のように、錠剤の入っているシートの凸部を指先で強く押し出して、裏面のアルミ箔を破り、錠剤を取り出して服用してください。(誤ってシートのままのみこんだりすると食道粘膜に突き刺さるなど思わぬ事故につながります。)



成分と働き、保管及び取扱い上の注意については裏面をご覧ください。

成分と働き

1錠中に次の成分を含みます。

成分	含量	働き
銅クロロフィリンナトリウム	15mg	体の中で臭いの原因物質に作用し、口臭を取り除きます。

〔添加物〕

トウモロコシデンプン、dl-メントール、ケイ酸Mg、ステアリン酸Ca、白糖

〔成分に関連する注意〕

- ①服用後、舌の表面に緑色がつきますが、これは銅クロロフィリンナトリウムによる着色です。時間の経過とともに消失します。
- ②服用後、便が緑色を呈したり、便臭がうすくなることがありますが、銅クロロフィリンナトリウムによる着色と脱臭作用ですから心配ありません。

ひとくちメモ

Q：口臭の除去を目的とする場合には、サクロフィール錠は、いつどのようによめばよいのでしょうか？

A：体の中で、臭いのもとに直接働きますので、口臭が気になるときに、用法・用量の範囲で、いつでもおのみください。かんだり、なめたりする必要はありません。

Q：なぜ緑色をしているのですか？

A：サクロフィール錠は葉緑素から作られた緑の成分を配合しています。濃い緑色をしているのはこのためです。

葉緑素
成分
配合

保管及び取扱い上の注意

- ①直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- ②小児の手の届かない所に保管してください。
- ③他の容器に入れ替えないでください。また、本容器内に他の薬剤等を入れないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）
- ④使用期限をすぎた製品は使用しないでください。
- ⑤100錠包装は、次のことに注意してください。
容器内の詰め物は、輸送中の錠剤破損防止用ですので、容器のキャップを開けた後は捨ててください。また容器は密栓して保管してください。

本品についてのお問い合わせ先

- お買い求めのお店
- エーザイ「お客様ホットライン」フリーダイヤル 0120-161-454
受付時間／平日9:00～18:00(土・日・祝日9:00～17:00) 携帯電話やPHSからもお問い合わせできます。



製品の内容はホームページ
でも紹介しています。

eisai.jp

製造販売元



サンノバ株式会社
群馬県太田市世良田町3038-2

発売元



エーザイ株式会社
東京都文京区小石川4-6-10

SU15793-5CY