第2類医薬品

ビタミン含有保健薬
滋養強壮、肉体疲労・食欲不振時の栄養補給
ユンケルゾンネ®ゴールド錠
ニンジン・イカリソウ・ヤクチ配合

sato セルフメディケーションをサポートします HEALTHCARE INNOVATION

第2類医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時読めるよう大切に保管してください。

ビタミン含有保健薬
滋養強壮、肉体疲労・食欲不振時の栄養補給
ユンケルゾンネ®ゴールド錠
ニンジン・イカリソウ・ヤクチ配合

ユンケルゾンネゴールド錠は…

滋養強壮や肉体疲労などに効果をあらわすニンジン、イカリソウ、ヤクチなどの8種類の植物性生薬に、4種類のビタミンを配合した滋養強壮保健薬です。

⚠ 使用上の注意

相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください
医師の治療を受けている人。

2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください
(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤、かゆみ
消化器	胃部不快感

(2)1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合

〔効能〕
- 滋養強壮
- 肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給
- 虚弱体質

〔用法・用量〕

年齢	1回服用量	1日服用回数
大人(15才以上)	2錠	2回
15才未満	服用しないでください	

〈用法・用量に関連する注意〉
(1)定められた用法・用量を厳守してください。
(2)**錠剤の取り出し方**(PTP包装の場合)
右図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出してお飲みください。(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)

★裏面につづく

〔成分・分量と働き〕4錠中

成分	分量	働き	
ニンジン乾燥エキス-B	50mg	オタネニンジンの根	それぞれの生薬から抽出されたエキスで、滋養強壮、肉体疲労時の栄養補給に効果をあらわします。
イカリソウエキス	250mg	イカリ草の地上部	
クコシエキス	12mg	クコの果実	
ゴミシエキス	10mg	チョウセンゴミシの果実	
サンシュユエキス	10mg	サンシュユの果肉	
トシシエキス	6mg	ネナシカズラの種子	
ヤクチ末	100mg	ヤクチの果実	胃の働きを促し、消化を促進して食欲不振時の栄養補給、滋養強壮に効果をあらわします。
リュウタン末	50mg	トウリンドウの根	
デヒドロコール酸	20mg	脂肪の消化・吸収を促して、滋養強壮、食欲不振時の栄養補給に効果をあらわします。	
ピタミンB1硝酸塩	10mg	身体の働きに欠かせないビタミン類で、肉体疲労時の栄養補給、滋養強壮に効果をあらわします。	
ピタミンB2	10mg		
ピタミンB12	60μg		
ピタミンE酢酸エステル	10mg		
無水カフェイン	50mg	中枢神経に働いて効果をあらわします。	

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、白糖、無水ケイ酸、リン酸水素Ca、デキストリン、ステアリン酸Mg、タルク、ヒドロキシプロピルメチルセルロース、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、炭酸Ca、酸化チタン、ポリビニルアルコール(部分けん化物)、ポビドン、ジメチルポリシロキサン、二酸化ケイ素、黄色5号、カルナウバロウを含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉
本剤はピタミンB2を含有するため、本剤の服用により、尿が黄色くなることがあります。

◉保管及び取扱い上の注意
(1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に(瓶入れの場合は密栓して)保管してください。
(2)小児の手の届かない所に保管してください。
(3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
(4)使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申しあげます。
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口
電話 03(5412)7393
受付時間:9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元
佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号

7