

滋養強壮
ユンケル®
黄帝
D



sato

セルフメディケーションをサポートします
HEALTHCARE INNOVATION第2類
医薬品ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時読めるよう大切に保管してください。

ビタミン含有保健薬



ユンケル黄帝Dは黄精、イカリソウ、人参、地黄、西洋サンザシ、ローヤルゼリーの6種類の生薬に各種ビタミンを配合したドリンクです。
滋養強壮、肉体疲労時やかぜなどの発熱性消耗性疾患時の栄養補給に効果をあらわします。



使用上の注意



相談すること

次の場合は、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください

(1)服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮ふ	発疹・発赤・かゆみ



(2)しばらく服用しても症状がよくならない場合

〔効能〕

- 滋養強壮
- 肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給
- 虚弱体质

〔用法・用量〕

年齢	1回服用量	1日服用回数
大人(15才以上)	1瓶(50mL)	1回
15才未満	服用しないでください	

〔用法・用量に関連する注意〕

定められた用法・用量を厳守してください。

〔成分・分量と働き〕1瓶(50mL)中

成分	分量	働き
黄精(オウセイ)流エキス	1,000mg	ナルコユリの根茎
イカリソウ流エキス	1,000mg	イカリソウの地上部
人参(ニンジン)エキス	100mg	オタネニンジンの根
地黄(ジオウ)乾燥エキス	120mg	アカヤシオウの根
西洋サンザシ乾燥エキス	30mg	西洋サンザシの花

★裏面につづく

成分	分量	働き
ローヤルゼリー	100mg	ミツバチの咽頭腺でつくられる乳状物で、滋養強壮に効果をあらわします。
ビタミンB ₂ リボン酸エステル	10mg	
ビタミンB ₆	10mg	身体の動きに欠かせないビタミン類で滋養強壮、肉体疲労・発熱性消耗性疾患時の栄養補給に効果をあらわします。
ビタミンB ₁₂	50μg	
ニコチン酸アミド	25mg	
ビタミンE酢酸エステル	10mg	
無水カフェイン	50mg	中枢神経に働き効果をあらわします。

添加物として、白糖、ハチミツ、リンゴ果汁、安息香酸Na、パラベン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、カラメル、クエン酸、香料(グリセリンを含む)、アルコール(1.5mL以下)を含有します。

〔成分・分量に関連する注意〕

- 本剤はビタミンB₂リボン酸エステルを含有するため、本剤の服用により、尿が黄色くなることがあります。
- 本剤は生薬エキスを配合していますので、わずかに濁りを生じることがあります、効果には変わりありません。



●黄精

ナルコユリの根茎を薬用とします。主成分はアルカロイドなどで、滋養強壮・虚弱体质などに効果をあらわします。



●イカリソウ

イカリソウの地上部を薬用とします。別名「淫羊藿(インヨウカク)」とも呼ばれ、滋養強壮に効果をあらわします。



●人参

オタネニンジンの根を薬用とします。主成分はアルカロイドなどで、滋養強壮・虚弱体质に効果をあらわします。



●ローヤルゼリー

ミツバチの咽頭腺でつくられる乳状物で、アミノ酸・ビタミンを含み、滋養強壮・肉体疲労時の栄養補給に効果をあらわします。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない温氣の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4)使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。

ストローの添付を終了させていただきました。
(そのまま服用されても効果は変わりません。)

副作用被審救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)
受付時間: 9:00~17:00 (土・日・祝日を除く)

佐藤製薬株式会社
東京都港区元赤坂1丁目5番27号

(6)