

## 第2類医薬品

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時読めるよう大切に保管してください。

ビタミン含有保健薬  
滋養強壮**エンケル**  
**黄帝顆粒**  
**DCF**

## エンケル黄帝顆粒DCFは…

ゴオウ、ローヤルゼリーなどの動物性生薬とニンジン、セイヨウサンザシ、ジオウなどの植物性生薬に各種ビタミンを配合した顆粒で、滋養強壮、肉体疲労時やかぜなどの発熱性消耗性疾患時の栄養補給に効果をあらわします。カフェインを含まないので、おやすみ前にも服用しやすい顆粒です。



## 使用上の注意



## 相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

| 関係部位 | 症状        |
|------|-----------|
| 皮膚   | 発疹・発赤、かゆみ |

2. しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください



## 【効 能】

- 滋養強壮
- 虚弱体質
- 肉体疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・妊娠授乳期などの場合の栄養補給

## 【用法・用量】

| 年 齢       | 1回服用量      | 1日服用回数 |
|-----------|------------|--------|
| 成人（15才以上） | 1包         | 2回     |
| 15才未満     | 服用しないでください |        |

## 【用法・用量に関連する注意】

定められた用法・用量を厳守してください。



〔成分・分量と働き〕2包中(1包2g)

| 成 分                              | 分 量     | 働 き                                                   |
|----------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| ゴオウ末                             | 2.25mg  | 牛の胆の中に生じた結石                                           |
| カシウエキス                           | 40mg    | ツルドクダミの塊根                                             |
| セイヨウサンザシエキス                      | 30mg    | 西洋サンザシの花                                              |
| ジオウエキス                           | 120mg   | アカヤジオウの根                                              |
| ニンジンエキス                          | 41.38mg | オタネニンジンの根                                             |
| ローヤルゼリー                          | 54mg    | ミツバチの咽頭腺から分泌された乳状物を凍結乾燥して粉碎したもので、滋養強壮に効果をあらわします。      |
| コンドロイチン硫酸エステルナトリウム               | 120mg   | 滋養強壮に効果をあらわします。                                       |
| 酢酸d- $\alpha$ -トコフェロール(天然型ビタミンE) | 10mg    | 身体の働きに欠かせないビタミン類で、滋養強壮、肉体疲労・発熱性消耗性疾患時の栄養補給に効果をあらわします。 |
| ビタミンB <sub>1</sub> 硝酸塩           | 10mg    |                                                       |
| ビタミンB <sub>6</sub>               | 10mg    |                                                       |
| ビタミンB <sub>2</sub>               | 5mg     |                                                       |
| ニコチン酸アミド                         | 25mg    |                                                       |

添加物として、二酸化ケイ素、エリスリトール、マクロゴール、還元麦芽糖水アメ、D-マンニトール、ヒドロキシプロピルセルロース、DL-リソ氨酸、無水ケイ酸、アスパルテーム(L-フェニルアラニン化合物)、香料(アルコールを含む)を含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

本剤はビタミンB<sub>2</sub>を含有するため、本剤の服用により、尿が黄色くなることがあります。



●人参(ニンジン)

オタネニンジンの根を薬用します。サポニンが主成分で、滋養強壮、虚弱体質に効果をあらわします。



●西洋サンザシ

フラボノイドを含有し、滋養強壮、肉体疲労時の栄養補給に効果をあらわします。



●地黄(ジオウ)

アカヤジオウの根。  
滋養強壮、肉体疲労時の栄養補給に効果をあらわします。



●ローヤルゼリー

ミツバチの咽頭腺から分泌された乳状物で、アミノ酸、ビタミンを含み、滋養強壮、肉体疲労時の栄養補給に効果をあらわします。

◎保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。)
- (4) 使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。



副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
(独)医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。  
佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口  
電話 03(5412)7393  
受付時間: 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元  
佐藤製薬株式会社  
東京都港区元赤坂1丁目5番27号