

この説明書は、お薬とともに保管し、服用の際には、必ずお読みください。

生薬強心剤  
救心

和漢煉成  
救心<sup>®</sup>

第2類医薬品

®登録商標

心臓は、血液を全身に循環させる生きたポンプで、この働きが悪くなると、からだの組織や器官は酸素欠乏の状態となり、いろいろな病気をひき起します。

どうきや息切れは、この生命の原動力ともいえる心臓の異常を知らせ

るサインです。過度のストレスや急激な温度変化による自律神経の乱れ、過労や睡眠不足、タバコやアルコールのみ過ぎ、肥満、あるいは激しい運動など、さまざまな原因が循環器系や呼吸器系に負担をかけることによつて現われます。

また、加齢などで身体の諸機能が低下していくと、これらの症状はいつそう起こりやすくなります。

救心は八種の動植物生薬がそれぞれの特長を發揮して、このようないどきや息切れにすぐれた効きめを現わします。

さらに、身体がだるくて気力が出ないようなときや、暑さなどで頭がボーッとして意識が低下したり、めまいや立ちくらみがしたときの気づけにも効果を發揮します。

## ⚠ 使用上の注意

### ⓧ してはいけないこと

[守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起つたりやすくなる]

他の強心薬

### 相談すること

一、次の人は服用前に医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

(一) 医師の治療を受けている人

(二) 妊婦または妊娠していると思われる人

二、服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持つて医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐

三、五六六日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明書を持つて医師、薬剤師または登録販売者に相談すること

## 【効 能】 どうき、息切れ、気づけ

●こんなときの  
どうき・息切れに

●こんなときの気づけに



## 【用法・用量】

朝夕および就寝前に水またはお湯で服用すること

年齢	一回量	服用回数
大人（十五才以上）	二粒	一日三回
十五才未満	服用しないこと	

口中にじどめたり、かんだりせずに、水またはお湯で服用すること（口中にじどめたり、かんだりすると成分の性質上、舌や口中にしびれ感がしばらく残ります。）

【成 分】六粒中に次の成分を含みます。

成 分	分 量	主 な 作 用
蟾酥	五 mg	心筋の収縮力を高め、血液循環をよくします。また、余分な水分を排泄し、心臓の働きを助けます。
麝香	三 mg	末梢循環を改善し、心臓の働きを助けます。
牛黃	一 mg	呼吸機能を高め、全身の酸素不足を改善します。
人參	二十五 mg	強壮作用により気力を高めます。
羚羊角末	六 mg	鎮静作用によりストレスなどからくる神経の緊張を和らげます。
珍珠	七・五 mg	消化器の動きをよくし、他の成分の吸収を助けます。
龍膽	八 mg	気力や意識の減退を回復させます。
腦	二・七 mg	添加物としてパラベン、トウモロコシデンプン、寒梅粉、カルメロース、薬用炭を含有します。

☆救心はすぐれた効果を發揮できるように配合が考えられています。☆救心は服用しやすい小さな丸剤で、崩壊性にすぐれ、薬効成分がすみやかに吸収されるよう工夫されています。

## 【保管および取扱い上の注意】

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管すること
- 小児の手の届かない所に保管すること
- 他の容器に入れ替えないこと（誤用の原因になつたり品質が変わること）
- 使用期限を過ぎた製品は服用しないこと

## 【包 装】

三十粒、六十粒、百二十粒、三百十粒、六百三十粒

◎心臓への負担を和らげるために

過度な飲食や肥満、タバコやコーヒーののみ過ぎ、急激な温度変化や夜ふかしは、心臓に負担をかけ、どうきや息切れの原因となります。

●過度な飲食や肥満



●タバコやコーヒーの  
のみ過ぎ

●急激な温度変化や夜ふかし



救心製薬株式会社  
東京都杉並区和田二丁目二十一番地  
電話〇三一五三八五一三二二二  
謹製  
正規販賣店

製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店、または左記にお願いいたします。

救心お客様相談室 ☎ 〇一二〇一九三五一一〇

【受付時間】九時～十二時、十三時～十七時（土、日、祝日、弊社休業日を除く）