

【販売名】近江兄弟社メンタム虫よけスプレー-EX
 【有効成分】(原液100mL中)アクト12.0g、添加物として、ポリリルベート60、スリブ油、ユウカリ油、二酸化ケイ素、エタノールを含む。●電解剤：LPG
 (ナジベンゾシム)、ノミエダエ、アブ、ツツガムシの忌避剤
 【使用方法】●使用前にはよく揺って、お瓶から約10cm距離で噴霧してください。●同じ箇所に行ったら約3秒以上噴霧しないでください。
 【用法・用量】(蚊、ブユ(ブユ)、サシバエ、アストコジラミ(ナシトムシ)、ノミ、イエダニの忌避)適量を用時、庭、足等の広ふの露出部分に噴霧する。庭、首筋には適量を一握手のひらに噴霧してから塗布する。(ツツガムシの忌避)適量を4~6時間毎に、皮膚の露出部分及び履物やズボンの裾等にムラなく噴霧する。庭、首筋には適量を一握手のひらに噴霧してから塗布する。
 【用法・用量】(ブユ)庭が多い戸外での使用を避け、庭にのみ使用してください。●6か月未満の乳児には使用しないでお使いください。●小児(12歳未満)の場合、保護者の指導監督の下で、6か月~2歳未満は1日1回、2歳~12歳未満は1日1~3回を目安にお使いください。なお、顔には使わないでください。●目に入ったり、飲み込んだり、飲み込んだり、飲み込んだりすることがないようにし、塗布した手で目をこすらないでください。万一日に入ったら、すぐに大量の水又はぬるま湯でよく洗い流してください。また、具合が悪くなる等の症状が現れた場合は、直ちに、本剤にエタノールとアクトが含まれていることを医師に告げて診察を受けてください。●ツツガムシに対する忌避剤は認められていませんが、薬剤が汗に染らす、シヤツやズボン、靴等を着用し、肌を露出したままに居る場合は、汗を拭き取ってください。●シヤツやズボンなどの衣服に噴霧する場合があります。当成分は変質しやすいため注意してください。●ストッキング等の上から噴霧しないでください(生地を傷める場合があります)。

【使用上の注意】●使わないでください(守らないと副作用がひどくなり、次の項目には使用しないでください)。創傷面、目の周囲、粘膜等【相違する点】1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1) 医師の指導を受けている人。(2) 薬などによりアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことがある人。(3) 発疹やただれのある人。2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。皮膚：発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等

内容量 200mL 第一石油類80mL 火気厳禁
 調剤用医薬品 TEL 0120-149-931 第2類医薬品

【保管及び取扱い上の注意】●車の中や直射日光のあたる場所、暖房器具(ファンヒーター等)の周囲は重症が上がり破毀する危険がありますので置かないでください。●缶の腐食を防ぐため、水回りや湿気の多い場所には置かないでください。●食物、衣服、玩具にかからないように注意してください。●時計、メガネ等のプラスチック類、ビニール類、塗装のしたある床、家具等に付着しないように注意してください(変質する場合があります)。●タバコ等の火気には十分注意してください。●小児の手の届かない所に保管してください。●使用期限は缶底面に記載。

【火気抜きキャップ付缶(ガス抜き)の注意・取扱い方法】●缶を完全に使い切ってから、火気や人気がない戸外で行ってください。●本品のキャップ以外使用しないでください。

【ガス抜き方法】①キャップを取り外し、まず、②キャップの下に新聞紙などを敷き、平らで安全なところにおき、③缶の口を垂直に床を垂直に押し込んでください。④缶の口が逆さまに倒れ、缶内が完全に空になると、缶口から、市町村等で定められた方法によって閉塞してください。⑤缶に使用し残った場合の閉塞方法については、メーカーにお問い合わせください。



お問合せ先：株式会社近江兄弟社
 お客様相談室 TEL 0748-32-3135
 受付時間：午前 8:30から午後 5:30まで
 (土・日・祝日を除く)
 製造販売元
 株式会社 近江兄弟社
 滋賀県近江八幡市角屋町元29

火気と高温に注意

高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。
 ①炎や火気の近くで使用しないこと。
 ②火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
 ③高温にする当燃の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くを置かないこと。
 ④火の中に入れないこと。
 ⑤使い切って捨てること。
 高圧ガス：LPG