トクホンダッシュエアロ OASH AERO

外用鎮痛消炎エアゾール剤

特長

- ○6つの有効成分の作用で痛みにすぐれた効果を発揮。
- ○液剤が広がらず患部に集中噴霧。
- ○微香性だからシーンや場所を選ばず使える。パウダーインでさらっとした使用感。

⚠ 使用上の注意

【してはいけないこと】

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用がおこりやすくなる)



1. 次の部位には使用しないこと 1)目の周囲、粘膜など 2)湿疹、かぶれ、傷口

【相談すること】

- 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること
 - 薬などによりアレルギー症状をおこしたことがある人
- 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、 この説明文書をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位		症状
皮	膏	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、痛み

3.5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書をもって 医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

【効能又は効果】

筋肉疲労、筋肉痛、関節痛、打撲、捻挫、骨折痛、腰痛、肩こり、しもやけ

【用法及び用量】

1日数回、患部に適量を噴霧してください。

- ①小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。また、 刺激が強く感じられることがあるため、7歳未満の人への使用はさけてください。
- ②目に入らないよう注意してください。万一、目に入った場合は、すぐに水又はぬるま湯で洗い、症状が重い場合には眼科医の診療を受けてください。
- ③大量・広範囲には使用しないでください。
- ④凍傷のおそれがあるため、患部から10cm以上離して噴霧するほか、同じ所に3秒以上連続 して噴霧しないでください。
- ⑤外用にのみ使用し、吸入しないでください。吸入によりめまい、はき気等の症状をおこすことがあるので、できるだけ吸入しないよう、また周囲の人にも十分注意してください。
- ⑥パウダー入りですので、よく振ってから使用してください。

【成分及び分量】有効成分 100mL中

成 分	分 量	はたらき
ℓ-メントール	2.1 g	清涼感を与え、痛みをやわらげる
サリチル酸グリコール	1.5 g	炎症を抑え痛みをやわらげる
ビタミンE酢酸エステル	0.3 g	血行をよくする
ニコチン酸ベンジルエステル	6mg	
クロルフェニラミンマレイン酸塩	30mg	皮膚の炎症を抑える
グリチルレチン酸	60mg	


添加物としてアルコール、タルク、メチルフェニルポリシロキサン、ジメチルエーテル、香料 を含有します。

【保管及び取扱い上の注意】

- ①直射日光をさけ、キャップを閉めて涼しい所に保管してください。
- ②小児の手の届かない所に保管してください。
- ③誤用をさけ、品質を保持するため、他の容器に入れかえないでください。
- ④使用期限(缶底に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。
- ⑤捨てる際は、下記の方法で残りのガスを抜いてください。

【ガス抜きの注意事項と方法】(ガス抜きキャップ付き)

- ※中身を使い切ってから、火気のない屋外で行ってください。
- ※ガス抜き中は、わずかに残った薬液がガスと共に噴き出します ので、顔を近づけないでください。
- ※本品のキャップ以外使用しないでください。
- 押しボタンを引き抜きます。
- ②キャップの上部をはずし、平らな所に伏せて置きます。
- ③キャップの天面中央の穴に本体を逆さまにして押し込み、 噴射音が消えるまで放置します。
- ④噴射音が完全に消えてから、市町村で定められた方法により 廃棄してください。



火気と高温に注意

販売名:トクホンダッシュエアロ 【内容量】100mL/200mL

この製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店 又は下記にお願い申し上げます。



連絡 先 大正製薬株式会社 お客様119番室

話 03-3985-1800

受付時間 8:30~21:00(土、日、祝日を除く)

大正製薬株式会社

東京都豊島区高田3丁目24番1号 http://www.taisho.co.jp

製造販売元

株式会社 トフホン

東京都豊島区高田3丁目26番3号

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai_camp/index.html

電話:0120-149-931(フリーダイヤル)