

相談すること

1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹
消化器	胸やけ、吐き気、下痢

2.しばらく服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談して下さい。

【効能又は効果】

滋養強壮、虚弱体質、肉体疲労、
病中病後、食欲不振、栄養障害、
発熱性消耗性疾患、産前産
後などの場合の栄養補給

【用法及び用量】

成人(15才以上)

1日1回1本(50mL)服用

●用法及び用量を厳守して下さい。

●本剤は生薬成分を含むため、まれに沈殿を生じることがありますが、薬効には変わりありません。よく振ってから服用して下さい。



ラベル

ガラス:瓶

金 属:キャップ

滋養強壯・栄養補給
肉体疲労時に!

50mL

肝臟
加水分解物
200mg



ゴウ
ゴミシ、クコシ
配合

タウリン1500mg

ヘパバイト

第3類医薬品

販売名：ヘパバイト

2SF1

〔成分及び分量〕本品1本(50mL)中

肝臓加水分解物	200mg
ショウキョウ流エキス(原生薬換算500mg)	0.5mL
クシ流エキス(原生薬換算300mg)	0.3mL
ゴウチンキ(原生薬換算2mg)	0.2mL
ゴシエキス(原生薬換算300mg)	54mg
ビタミンB ₂ リン酸エステル	4mg
ビタミンB ₆	5mg
ニコチン酸アミド	25mg
タウリン	1500mg

添加物としてクエン酸Na、クエン酸、白糖、D-ソルビトール、アセスルファムK、カラメル、パラベン、安息香酸Na、エタノール、エチル(ニリン、グリセリン、バニリン、トコフェロール、プロピレングリコール、香料を含有します。
(アルコール含有0.4mL以下)

●本剤に配合されているビタミンB₂により、尿が黄色になることがあります。

〔保管及び取扱い上の注意〕

(1) 直射日光の当たらない涼しい所に保管して下さい。
(2) 小児の手のとどかない所に保管して下さい。
(3) 使用期限を過ぎた製品は服用しないで下さい。

製造販売元 伊丹製薬株式会社

滋賀県高島市今津町下弘部280番地

〔お問い合わせ先〕TEL 0740-22-2059

副作用被害救済制度 ☎ 0120-149931

使用期限

製造
番号