

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

1日3回服用できる眠気防止薬

カフェクール500

▶ねむけ▶だるさ 第3類医薬品

のみやすいグレープフルーツ味

寝るな いま寝たらマジで……

カフェクール500はシャキーン!!としたCoolな刺激がうれしい、ほろ苦酸っぱいグレープフルーツ味の眠気防止薬です。3包中に無水カフェイン500mgを配合したうえ、口溶けのよい白色の顆粒剤なので、眠ってはいけないうちにねむけを感じたら、1日3回、どこでも水なしでも服用できます。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

- 次の人は服用しないでください
(1) 次の症状のある人。
胃酸過多
(2) 次の診断を受けた人。
心臓病、胃潰瘍
- 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください
他の眠気防止薬
- コーヒーやお茶等のカフェインを含有する飲料と同時に服用しないでください
- 短期間の服用にとどめ、連用しないでください



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
(1) 医師の治療を受けている人。
(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
(3) 授乳中の人。
(4) 薬などによりアレルギー症状やぜんそくを起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症状
消化器	食欲不振、吐き気・嘔吐
精神神経系	ふるえ、めまい、不安、不眠、頭痛
循環器	動悸

(裏面につづく)

成分と作用

成分	3包(5.1g)中	作用
無水カフェイン	500mg	中枢神経を刺激して、ねむけやだるさをとり除きます。

添加物としてキシリトール、D-マンニトール、バレイショデンブ、クエン酸、*l*-メントール、スクラロース、香料を含有する。

効能

睡気(ねむけ)・倦怠感の除去

用法・用量

次の用量を服用してください。服用間隔は4時間以上おいてください。

年齢	1回量	1日服用回数
成人(15歳以上)	1包	3回を限度として服用する
15歳未満の小児	服用しないこと	

<用法・用量に関連する注意>

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 服用間隔は4時間以上おいてください。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えしないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限をすぎた製品は服用しないでください。

お問い合わせ先

本剤について、何かお気付きの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

アラクスお客様相談室 ☎0120-225-081

〒460-0002 名古屋市中区丸の内三丁目2-26

受付：9:00~16:30(土・日・祝日を除く)



株式会社 アラクス

〒460-0002

名古屋市中区丸の内三丁目2-26