



開封後はチャックをしっかり閉めてください

チャック

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要なとき読めるよう大切に保管してください。

製造番号(上段)
使用期限・未開封(下段)

販売名：
山本漢方ハトムギ錠

第3類医薬品

【特徴】

本品は「いぼ、皮膚のあれ」に効果があるヨクイニン末を服用しやすい錠剤としたものです。生薬のヨクイニン末は固めにくく、やわらかい錠剤となっています。

△ 使用上の注意



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関 係 部 位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
消 化 器	胃部不快感

- 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 下痢
- 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能又は効果

いぼ、皮膚のあれ

用法及び用量

次の量を1日3回、食前又は食間に水または白湯で服用してください

年 齢	1 回 量	1 日服用回数
成人(15歳以上)	6 錠	3 回
11歳以上15歳未満	4 錠	
8歳以上11歳未満	3 錠	
5歳以上8歳未満	2 錠	
5 歳 未 満	服用しないでください。	

〈用法・用量に関連する注意〉

小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

成分及び分量 1日量18錠(成人の1日服用量)中

成 分	分 量
日本薬局方 ヨクイニン末	3000mg
ヨクイニンエキス	231mg(日局ヨクイニン3gに相当)

添加物として、部分アルファ化デンプン、結晶セルロース、含水二酸化ケイ素、メタケイ酸アルミン酸マグネシウム、ステアリン酸マグネシウムを含有します。

保管及び取り扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に、チャックをしっかり閉めて保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4) 使用期限を過ぎたものは服用しないでください。
- (5) 水分が錠剤につきますと、変色または色むらを生じることがありますので、誤って水滴を落としたり、濡れた手で触れないでください。

【内容量】252錠



お客様相談窓口

山本漢方製薬株式会社

〒485-0035 愛知県小牧市多気東町156番地
電 話 (0568)73-3131
受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日は除く)
ホームページアドレス <http://www.kanpo-yamamoto.com>

製造販売元

山本漢方製薬株式会社

愛知県小牧市多気東町156番地

副作用被害救済制度 ☎0120(149)931