

8種の配合生薬の力

パブロン 滋養内服液 ゴールドA

販売名：大正滋養液Ⅳ

指定医薬部外品

【使用上の注意】

相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
皮膚：発疹／消化器：胃部不快感
2. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
下痢
3. しばらく服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効 能】

☆体力、身体抵抗力又は集中力の維持・改善 ☆疲労の回復・予防 ☆日常生活における栄養不良に伴う身体不調の改善・予防：疲れやすい・疲れが残る・体力がない・身体が重い・身体がだるい ☆病中病後の体力低下時、発熱を伴う消耗性疾患時、食欲不振時、妊娠授乳期又は産前産後等の栄養補給

【用法・用量】

成人（15才以上）1日1回1本（50mL）を服用してください。

※15才未満は服用しないでください。

【注意】

- (1)定められた用法・用量を厳守してください。
(他のビタミン等を含有する製品を同時に服用する場合には過剰摂取等に注意してください)
- (2)本剤は生薬成分を含むため、まれに沈殿を生じることがありますが薬効には変わりありません。よく振ってから服用してください。

【成 分】 1本（50mL）中

ニンジン(人參)エキス-P …… 85.8mg(人參 600mg に相当)	トウキ(当歸)流エキス S……………0.2mL(当歸 200mg に相当)
ショウキョウ(生姜)エキス…… 77.8mg(生姜 700mg に相当)	チンピ(陳皮)エキス…………… 20mg(陳皮 100mg に相当)
ケイヒ(桂皮)流エキス…………… 0.15mL(桂皮 150mg に相当)	タウリン……………500mg
シャクヤク(芍薬)エキス…………… 30mg(芍薬 120mg に相当)	リボフラビンリン酸エステルナトリウム(ビタミン B ₂) ……5mg
タイソウ(大棗)エキス……………120mg(大棗 300mg に相当)	ピリドキシン塩酸塩(ビタミン B ₆) ……5mg
カンゾウ(甘草)エキス…………… 30mg(甘草 120mg に相当)	ニコチン酸アミド…………… 20mg

添加物：白糖、クエン酸、クエン酸 Na、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、ポビドン、安息香酸 Na、パラベン、カラメル、香料、アルコール（アルコール 0.15mL 以下）

【保管及び取扱い上の注意】

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

【注意】

本剤の服用により、尿が黄色になることがありますが、これは本剤中のビタミン B₂によるもので、ご心配ありません。

お客様 119 番室
電話 03-3985-1800
受付時間 8:30～21:00(土、日、祝日を除く)



大正製薬株式会社¹¹
東京都豊島区高田3丁目24番1号
<http://www.taisho.co.jp>