

ご使用に際して、この説明書を必ずお読みください。  
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

## 胃もたれ、食べすぎに 弱ってきた胃を整える胃ぐすり

### 新セルベール® 整胃プレミアム〈錠〉 第2類医薬品

最近、胃が弱ってきたと感じる、このような方におすすめです。

- ・食後に胃もたれを感じるようになった方
- ・少ない量でも食べすぎたと感じるようになった方


弱ってきた胃の原因のひとつは胃粘液の減少です。

胃を守るテプレノンを増量し処方強化した**新セルベール整胃プレミアム〈錠〉**は、3つの働きで胃もたれなどの弱ってきた胃の症状を改善します。

**守る** 胃の粘膜を覆ったベール「胃粘液」を増やして、胃を守ります。

**動かす** 胃の運動を活発にします。

**消化する** 脂肪を分解して、消化する力を高めます。



**新セルベール整胃プレミアム〈錠〉**は、1回1錠で効く飲みやすい錠剤です。

## ⚠ 使用上の注意



### 相談すること

- ① 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
  - (1) 医師の治療を受けている人
  - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
  - (3) 高齢者
  - (4) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
  - (5) 次の診断を受けた人  
肝臓病
- ② 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹、発赤、かゆみ
消化器	腹部膨満感、はきけ、腹痛
精神神経系	頭痛
その他	皮下出血

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれます。

- ③ 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
便秘、下痢、口のかわき
- ④ 2週間位服用しても症状がよくなる場合は服用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果、用法・用量、成分と働き、保管及び取扱い上の注意については裏面をご覧ください。

## 効能・効果

胃もたれ、食べすぎ、食欲不振、胃部・腹部膨満感、胸やけ、飲みすぎ、はきけ（むかつき、嘔気、悪心）、嘔吐、胸つかえ

## 用法・用量

次の量を**食後**に水またはお湯で服用してください。

年齢	1回量	服用回数
成人(15歳以上)	1錠 	1日3回
小児(15歳未満)	 服用しないこと	

## 成分と働き

成人1日量3錠中に次の成分を含みます。

成分	含量	働き
テブレノン	150mg	胃粘液を増やして食事や胃酸による刺激から胃を守ります。
ソウジュツ乾燥エキス (原生薬としてソウジュツ)	150mg (1.5g)	弱ってしまった胃の運動を活発にします。
コウボク乾燥エキス (原生薬としてコウボク)	83.4mg (1.0g)	
リパーゼAP6	14.7mg	胃もたれの主な原因となる脂肪の消化を助けます。

[添加物]

タルク、ビタミンE、部分アルファー化デンプン、エリスリトール、ケイ酸Ca、ポビドン

### ひとくちメモ 胃の粘液とテブレノン

胃の中では、食べた物を消化するために、お肉などを溶かすほど強力な胃酸が分泌されています。このとき、食べ物と一緒に胃が消化されないのは、胃の表面が胃粘液というペールで守られているからです。この大切な胃粘液は、加齢、体調、食生活によって減少します。テブレノンは、粘液の分泌を活発にして粘液量を増やす働きがあり、胃酸などから胃を守ります。

## 保管及び取扱い上の注意

- ①直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- ②小児の手の届かない所に保管してください。
- ③他の容器に入れ替えないでください。また、本容器内に他の薬剤等を入れしないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)  
・ピルケース等に入れ替えることにより、製品や容器の品質に影響をおよぼすことがあります。
- ④湿気により錠剤の外観が変化するおそれがありますので、ぬれた手で触れないでください。
- ⑤容器内の詰め物は、輸送中の錠剤破損防止用です。容器のキャップを開けた後は捨ててください。
- ⑥使用期限をすぎた製品は使用しないでください。
- ⑦使用期限内であっても一度容器のキャップを開けた後は、品質保持の点から6ヵ月以内を目安に使用してください。箱の内ブタの「開封年月日」欄に、開封日を記入してください。

### 本品についてのお問い合わせ先

- お買い求めのお店
- エーザイ「hhcホットライン」 **フリーダイヤル 0120-161-454**  
受付時間/平日9:00~18:00(土・日・祝日9:00~17:00) 携帯電話やPHSからもお問い合わせできます。



製品内容はホームページでも紹介しています。

eisai.jp

製造販売元



エーザイ株式会社  
東京都文京区小石川4-6-10

製造元



日東薬品工業株式会社  
京都府向日市上植野町南開35-3