

YELLOW ATTACKの取扱説明書

種類	対象生物	使用方法
大粒	カラス ハト	本商品を7～10粒をネットに入れて2m以内の間隔でカラスなどが近寄る対象物よりやや高めに吊るします。多く吊るすほど効果は上がります。
大粒	ハクビシン タヌキ アライグマ	本商品を7～10粒をネットに入れて30～50cm位の高さで2m以内の間隔で吊るします。更に小粒・粉を獣道に散布するとより効果は上がります。
大粒	熊 猪 鹿 他大型動物	本商品を台所用排水溝ネット等に7～10粒入れて吊るします。鹿は地上1m位の高さに、イノシシ等は60cm位の高さで、2m間隔で吊るします。尚、吊るす高さは対象生物の大きさに応じて調整して下さい。更に小粒・粉を獣道に散布するとより効果は上がります。
小粒	モグラ 野ネズミ	本商品を家や庭の縦穴に小さじ1杯位入れ、入口を土で塞ぎ更に野ネズミの出入り口や通り道に散布します。
小粒	モグラ ヘビ ネズミ ムカデ 屋内のハクビシン	本商品をヘビ・ムカデ・ネズミが発生する家の外廻りや倉庫の屋根裏、床下に粒のまま散布します。屋根裏のコウモリやハクビシンには小粒を散布します。 ※沖縄や奄美地方では昔から猛毒のハブ対策に屋敷廻りに撒き重宝されています。
小粒・粉	毛虫 コバエ 蚊 ダニ	水または熱湯1ℓに対し本商品を100g入れる。（水・お湯に対して本商品10％） 水の場合：1週間～10日間したらスプレーを使用して使う。 熱湯の場合：2日間置いてからスプレーを使用して使う。 ※野外活動時は身体にスプレーする。 ※量や絨毯等。 ※粒を砕き粉状にすると成分水作成には効果的
小粒・粉	野良猫	猫の進入路に50cm位の幅に飛散防止に散水し、そこに本商品を少量撒きます。効果が薄ければ追加で散布します。
小粒・粉	アリ ダンゴ虫	アリのいる所や、アリがいて欲しくない所に散布します。1週間位後に更に少量散布するとより効果が上がります。
小粒	ゴキブリ ネズミ	小皿又はネット等に入れて、台所の隅や冷蔵庫の裏などに置きます。大粒でも良い。

本商品の取り扱い上の注意事項

- ・食品ではありません。用途以外使用しないで下さい。
- ・お子様の手の届かないところに保管して下さい。
- ・本商品を直接肌に使用しないで下さい。
- ・本商品は使用環境や用法で効果が著しく変動する為、効果効能を一律に保証するものではありません。
- ・本商品は農薬ではありません。植物の生育目的では使用しないで下さい。
- ・火が点くと有毒ガスが発生します。吸い込むと大変危険です。保管は通気よく、火気の無い所に限ります。危険物第2類に属するので、火気には十分注意して下さい。
- ・ご購入された方の責任において厳重な保管と管理を行って下さい。
- ・100Kg以上保管する場合は、消防法（危険物第2類）の規制に適応した倉庫に保管して下さい。
- ・本商品購入後に発生したあらゆる事故、事件及び財産の損害被害などについては弊社では一切の責任、補償は致しません。
- ・本商品は雨や雪に強く、簡単に解けない為、小・大粒を吊るして使用した場合、効果効能が長持ちします。
- ・記載している使用量は目安です。状況や効果に合わせて使用量を調整してください。尚、微量過ぎると効果効能が著しく低下する事があります。
- ・本商品をご使用になる前に全項目を必ずお読みください。安全にご利用されますようお願い致します。
- ・硫黄は天然成分ですので環境問題はありません。但し、本商品を地面に撒くと雨や土中の水分と反応して希硫酸化し、土壌のPHを酸性寄りに下げる作用がありますのでご留意下さい。