## 押してあける


## 【こんな症状に。「医薬品」で治す!】








のなめらかな肌に





引き寄せる なって剥がれる

・炎症を値める成分&血行を促進する成分配合 ・しっとり、ベタつかないクリーム ・無香料、無着色

スムーズタッチ尿素製剤とは・・・尿素は肌へ塗ったときにザラフ いたり、肌なじみがよくない場合がありますが、フェルゼアは、優れ た技術で尿素を溶かし込んでいるため、ザラつきや肌なじみを改善 し、なめらかな肌ざわりで心地よくお使いいただけます。

「効能」手指のあれ、ひじ・ひざ・かかと・くるぶしの角化症、老人の乾皮症、さめ肌

※小児(15歳未満)は使用できません。 [用法・用量]1日数回、適量を患部に塗擦してください。

〈用法・用量に関連する注意〉(1)定められた用法・用量を守ってください。 (2) 小児(15歳未満)には使用させないでください。(3)日に入らないように 注意してください。万一、日に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってく ださい。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。(4)外用に のみ使用してください。(5)化粧品ではありませんので、効能で定められた患部の


みに使用し、基礎化粧等の目的で顔面には使用しないでください。 (成分(100g中))尿素20.0g、グリチルリチン酸ニカリウム0.5g、トコフェロール酢酸エス テル0.5g 添加物として、流動パラフィン、セタノール、ステアリン酸、ワセリン、ミリスチン酸 イソプロピル、ベヘン酸、ジメチルポリシロキサン、ステアリン酸グリヤリン、ステアリン酸ポ リオキシル、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、グリセリン、1,3-プチレングリコール、ヒア

ルロン酸Na、クエン酸Na、水酸化Na、エデト酸Na、パラベン、その他1成分を含有。 [保管及び取扱い上の注意] (1)本剤のついた手で、日など粘膜に触れないでくだ さい。(2)高温をさけ、直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して 保管してください。(3)小児の手の届かない所に保管してください。(4)他の容器 に入れ替えないでください(誤用の原因になったり品質が変わります。)。(5)使用

期限を過ぎた製品は使用しな いでください。なお、使用期限 内であっても一度開封した後 は、なるべく早くご使用くださ い。(6)金属(メガネ、時計、 アクセサリー等)、木材(白木、

してください。

床や家具等の塗装面等)、衣 類などに付着すると変質又は 変色する場合があるので注意



乾燥による肌トラブルに FFR7FA® フェルゼア HA20 クリーム

尿素 保水し、角質を やわらか 戻す成分 配合

なめらかな肌ざわりの (スムーズタッチ尿素製剤)

## フェルゼアHA20クリーム

第3類医薬品 で使用に際して、この説明文書を必ずお読みください 乾燥性皮膚用薬

また、必要な時に読めるよう大切に保存してください。

⚠ 使用上の注意 次の部位には使用しないでください (1)目のまわり、粘膜等。(2)引っか き傷等のきずぐち、亀裂(ひび割れ)部位。(3)かさぶたの様に皮膚がは

がれているところ。(4)炎症部位(ただれ・赤く腫れているところ)。 相談すること 1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者 に相談してください (1)医師の治療を受けている人。(2)薬などにより アレルギー症状を起こしたことがある人 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに

使用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位 発疹・発赤、かゆみ、刺激感(痛み、熱感、ぴりぴり感)、

かさぶたの様に皮膚がはがれる状態 3. 2週間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱 を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

ライオン株式会社

MADE IN JAPAN

〒130-8644 東京都墨田区本所1-3-7

お問合せ先 電話:0120-813-752 受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く

副作用被害救済制度 電話:0120-149-931