

〈生薬配合〉水虫薬



ドキンピ水虫液



水虫やたむし類は、白癬菌の寄生によって起こる皮膚の疾患です。

白癬菌による皮膚疾患は完治に時間がかかります。また再発しやすいので、常に患部を清潔にするよう心がけ、適時薬物療法を行って病原菌の活動を抑制し、治るまで根気よく治療を続けることが肝心です。

「ドキンピ水虫液」は、生薬木槿皮（ムクゲの枝および幹の皮）、サリチル酸、安息香酸を配合した殺菌・皮膚軟化作用のある水虫薬です。

⚠️ [使用上の注意]



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

次の部位には使用しないでください。

- (1)目や目の周囲、粘膜（例えば、口腔、鼻腔、膈、肛門等）、陰のう、外陰部等
- (2)湿疹
- (3)湿潤、ただれ、亀裂や外傷のひどい患部



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1)医師の治療を受けている人
 - (2)乳幼児
 - (3)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (4)患部が顔面又は広範囲の人
 - (5)患部が化膿している人
 - (6)「湿疹」か「みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし」かがはっきりしない人（陰のうにかゆみ・ただれ等の症状がある場合は、湿疹等他の原因による場合が多い）
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、かぶれ、はれ、刺激感

3. 2週間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

〔効能・効果〕

みずむし、いんきんたむし、ぜにたむし

〔用法・用量〕

清潔にした患部に適量を1日1～2回塗布してください。

※ご使用の際は、容器の口を患部に近づけ指で容器を軽く押しますと液が滴下され、自然に患部に広がります。

〔用法及び用量に関連する注意〕

- (1)患部やその周囲が汚れたまま使用しないでください。
- (2)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗い、直ちに眼科医の診療を受けてください。
- (3)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4)外用にのみ使用してください。
- (5)いんきんたむしの場合には皮膚に対する刺激が強いため、極く少量ずつ塗布してください。
- (6)皮膚の弱い人は入浴直後にお使いになると、しみて痛みを感じることもありますので、このような方は入浴30～60分後に塗布するか、量を減らすか、又は脱脂綿にふくませて軽くたたくようにしてつけるなど、お肌に合わせてお使いください。
- (7)本剤はアルコールを含んでいますのでしみることがあります。

〔成分・分量〕 1mL中

木槿皮エタノール抽出液……………0.37mL

安息香酸……………120mg

サリチル酸……………60mg

添加物として、エタノールを含有します。

〔保管及び取扱い上の注意〕

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に、密栓してまっすぐ立てて保管してください。また、万一結晶が析出する場合がありますも薬効には何ら変わりありませんのでそのままお使いください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4)火気に近づけないでください。
- (5)本剤は生薬を原料としていますので、製品により若干色調の異なることがあります。効果には変わりありません。
- (6)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

本草製薬株式会社 お客様相談室

〒468-0046 名古屋市天白区古川町125番地

電話：052-892-1287 (代表)

受付時間：9:00～17:00 (土、日、祝日を除く)

【副作用被害救済制度のお問い合わせ先】

(独)医薬品医療機器総合機構

電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

発売元

本草製薬株式会社
名古屋市天白区古川町125番地

製造販売元

 **松浦薬業株式会社**
名古屋市昭和区円上町24-21