ご使用に際して、この添付文書をよくお読みください。

(記載要領変更に伴う改訂) また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。



目の疲れ・コンタクトレンズ装着時の不快感に

第3類医薬品



Viewclear vita contact

眼科用薬

〔特 徵〕

- ○ソフト・O2透過性・ハード・使い捨てすべてのコンタクトレンズ(カラー コンタクトレンズを除く)を装着したまま点眼できます。また、レンズをし ていない時にもご使用頂けます。
- ○ビタミン B12 (シアノコバラミン) を 配合した赤色の点眼薬です。
- ○角膜保護成分(コンドロイチン硫酸エ ステルナトリウム)が、コンタクトレ ンズをしている時の目の不快な症状を 鎮めます。
- ○タウリンが新陳代謝を促して目の疲れ をいやします。
- ○清涼化剤を配合していないソフトな差し心地の点眼薬です。





使用上の注意

相談すること



- 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1)医師の治療を受けている人。
 - (2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
 - (3)次の症状のある人。 はげしい目の痛み
 - (4)次の診断を受けた人。

緑内障

2. 使用後,次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので,直 ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に 相談してください

F	関係部位	症 状
J	支 膚	発疹・発赤,かゆみ
- {		充血、かゆみ、はれ

- 3. 次の場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販 売者に相談してください
 - (1)目のかすみが改善されない場合。
 - (2) 2週間位使用しても症状がよくならない場合。

「効能・効果」

目の疲れ、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、ソフ トコンタクトレンズ又はハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、 目のかすみ(目やにの多いときなど)

〔用法・用量〕

1回1~2滴, 1日3~6回点眼してください。

(必ず裏面もお読みください)

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2)容器の先を目やまぶた,まつ毛に触れさせないでください。また,混濁したものは使用しないでください。
- (3)点眼用にのみ使用してください。
- (4)液色は成分の色です。点眼時,衣服等につかないように注意してください。 もし衣服等へついたときは、直ぐに水で洗い流してください。
- (5)定められた用法・用量を守ってください。
- (6)コンタクトレンズを装着していないときも使用できます。
- (7)カラーコンタクトレンズの装着時は、使用しないでください。

〔成 分〕

成 分	分 量	はたらき
シアノコバラミン (ビタミンB12)	0.02%	目に栄養を与え、新陳代謝を活発 にして目の疲れをいやします。
タウリン	0.1%	
コンドロイチン硫酸エステル ナトリウム	0.1%	角膜を保護して,目の不快な症状 を鎮めます。

添加物:塩化カリウム,塩化ナトリウム,ソルピン酸カリウム,エデト酸ナトリウム水和物,ヒアルロン酸ナトリウム,pH 調節剤 2 成分

[保管及び取扱い上の注意]

- (1)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2)小児の手のとどかない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わることがあります。)
- (4)他の人と共用しないでください。
- (5)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。また、 開封後はなるべく速やかに(3ヵ月を目安に)使用してく ださい。



(6)保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先につくことがあります。その場合には清潔なガーゼで軽くふきとって使用してください。

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し 上げます。

ゼリア新薬工業株式会社 お客様相談室 電話 03-3661-2080 〒103-8351 東京都中央区日本橋小舟町10-11 受付時間 9:00~17:50 (土・日・祝日を除く)

ホームページ http://www.zeria.co.jp

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独) 医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html 電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

ビュークリア、ビタコンタクトはゼリア新薬工業株式会社の登録商標です。





J11N