

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

かゆみ・かぶれ・しっしんに

キンカン[®] ハイハイローション

外用鎮痒消炎剤

第3類医薬品

■製品の特徴■

キンカンハイハイローションは、赤ちゃん（目安：生後1か月ごろ）からご使用いただけるかゆみどめ薬です。

ジフェンヒドラミン塩酸塩がかゆみをすばやくしずめ、グリチルリチン酸二カリウムがお肌の炎症を抑えます。

アラントイン、パンテノールがお肌の正常な働きを助けることで、症状の悪化を防ぎます。

エタノール、メントールは配合しておりませんので、においも少なく、刺激に敏感なお肌の方にもしみません。

本品にはステロイドを含んでおりません。

無香料・無着色



■使用上の注意■



■相談すること

- 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1)医師の治療を受けている人
 - (2)薬等によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3)湿潤やただれのひどい人
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくなりえない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

■効能又は効果■

湿疹、皮膚炎、ただれ、あせも、かぶれ、かゆみ、しもやけ、虫さされ、じんましん

■用法及び用量■

1日数回、適量を患部に塗布してください。


（裏面もお読みください）

<用法及び用量に関連する注意>

- (1)定められた用法・用量を守ってください。なお、お肌の状態に合わせてご使用ください。
- (2)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3)目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (4)口に入らないように注意してください。万一、口に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うか、口の中の薬剤を拭き取ってください。しばらく様子を見て、異常がある場合には医師の診療を受けてください。
- (5)外用にのみ使用してください。

◆使用方法

- ①患部を清潔な状態（汚れ・化粧品・薬剤等が付着していない状態）にしてください。
- ②スポンジを患部に軽く押し付け、液をふくませてから塗ってください。
(図1)
※目詰まりすることがあるため、スポンジが汚れたらやさしく拭き取ってください。



■成分と働き■（100mL中）

成 分	分 量	働 き
ジフェンヒドラミン塩酸塩	2.00 g	かゆみをしずめます。
グリチルリチン酸二カリウム	0.50 g	炎症を抑えます。
アラントイン	0.20 g	お肌の正常な働きを助けます。
パンテノール	1.00 g	

添加物としてエデト酸Na、安息香酸Na、溶剤としてプロピレングリコールを含有します。

■保管及び取扱い上の注意■

- (1)小児の手の届かない所に保管してください。
- (2)直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になることや品質が変わることを防ぐため。）
- (4)使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。
- (5)開封後は、使用期限に関わらず、できるだけ早めに使用してください。

■消費者相談窓口■

本品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は以下のお客様相談室までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

株式会社金冠堂 お客様相談室 TEL 03-3421-6171（代表）

受付時間 9：00～16：00 月～金（祝日を除く）

発売元 株式会社金冠堂
〒154-0023 東京都世田谷区若林1丁目18番10号

製造販売元 株式会社 雪の元本店
奈良県橿原市大谷町182番地