2012年7月 記載要領変更に伴う改訂



ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。また、必要な時読めるよう大切に保管してください。



ビタミン含有保健薬 滋 養 強 壮

ユンケル[®] 黄魚 ロイヤル 2

ユンケル黄帝ロイヤル2 は、エレウテロコック、黄精、ゴオウなどの6種類の生薬にビタミンを配合したドリンクです。

滋養強壮、肉体疲労・発熱性消耗性疾患時の 栄養補給にすぐれた効果をあらわします。

- ∕️ 使用上の注意・

■ 相談すること

1. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

関係部位		症 状
皮	膚	発疹・発赤、かゆみ

2. しばらく服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者にご相談ください

〔効能〕

- ○滋養強壮
- 肉体疲労·病中病後·食欲不振·栄養障害·発熱性消耗性疾患·産前産後などの場合の栄養補給
- ○虚弱体質

〔用法·用量〕

年 齢	1回服用量	1日服用回数	
大人(15才以上)	1瓶(50mL)	10	
15才未満	服用しないでください		

〈用法・用量に関連する注意〉

定められた用法・用量を厳守してください。

[成分·分量と働き]1瓶(50mL)中-

成 分	分 量	働き			
エレウテロコック流エキス	500mg	エゾウコギの根	それぞれの		
黄精流エキス	2,000mg	ナルコユリの根	生薬から抽		
イカリ草軟稠エキス	400mg	イカリソウの地上部	出されたもので、滋養		
シベットチンキ		ジャコウネコの腺分泌物	強壮、肉体		
ゴオウチンキ	900mg	ウシの胆のう中に生じ た結石	疲労時の栄養補給に効		
反鼻チンキ	200mg	マムシの皮と内臓を除 いて乾燥させたもの	果をあらわ します。		



成分	分 量	働 き	
酢酸d-α-トコフェロール (天然型ビタミンE)	10mg	身体の働きに欠かせないビタミン類で、 滋養強壮、肉体疲労時の栄養補給に効	
ビタミンB2リン酸 エステル	10mg	滋食短礼、肉体放力時の未食相和に対 果をあらわします。 	
γ-オリザノール		自律神経に働いて効果をあらわします。	
無水力フェイン	50mg	中枢神経に働いて効果をあらわします。	

添加物として、リンゴ果汁、ハチミツ、白糖、安息香酸Na、パラベン、 ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、カラメル、dl-リンゴ酸、pH調整 剤、塩化Ca、香料(エチルバニリン、グリセリン、プロピレングリコー ルを含む)、アルコール(1.5mL以下)を含有します。

〈成分・分量に関連する注意〉

- ○本剤はビタミンB₂リン酸エステルを含有するため、本剤の服用によ り、尿が黄色くなることがあります。
- ○本剤は生薬エキスを配合していますので、わずかに濁りを生じるこ とがありますが、効果には変わりありません。



●黄精

ナルコユリの根茎か ら抽出したもので す。主成分はアルカ ロイドなどで、滋養 強壮、虚弱体質など に効果があります。



エゾウコギの根から 抽出したものです。 主成分はエレウテロ

シドで滋養強壮、虚 弱体質にすぐれた効 果があります。



イカリソウ

イカリソウの地上部 から抽出したもので す。エピミジン、イカ リインなどを含有し、 滋養強壮、虚弱体質 に効果をあらわしま

●保管及び取扱い上の注意)

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。 (3)他の容器に入れ替えないでください。
- (誤用の原因になったり品質が変わるおそれがあります。) (4)使用期限をすぎた製品は、服用しないでください。

ストローの添付を終了させていただきました。

(そのまま服用されても効果は変わりません。)

副作用被害救済制度のお問い合わせ先

(独)医薬品医療機器総合機構 http://www.pmda.go.ip/kenkouhigai.html 電話 0120-149-931(フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めの お店又は下記にお願い申し上げます。

佐藤製薬株式会社 お客様相談窓口 電話 03(5412)7393 : 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

製造販売元

佐藤製薬株式会社 東京都港区元赤坂1丁目5番27号

