ご使用に際して、外箱の説明文 を必ずお読みください。 また、必要な時に読めるように 大切に保管してください。

押して開ける

240錠

(12錠×20日分)

第2類 医薬品

販売名: 半夏厚朴湯エキス錠「クラシエ」

〈成分〉成人1日の服用量12錠(1錠300mg)中 半夏厚朴湯エキス(1/2量) ·······750mg (ハンゲ3.0g、ブクリョウ2.5g、コウボク1.5g、 ソヨウ1.0g、ショウキョウ0.65gより抽出。 添加物として、タルク、クロスCMC-Na、無水ケ イ酸、ステアリン酸Mg、セルロースを含有する。 (成分に関連する注意)本剤は天然物(生薬)のエキスを用 いていますので、錠剤の色が多少異なることがあります

〈効能〉体力中等度をめやすとして、気分がふ さいで、咽喉・食道部に異物感があり、ときに 動悸、めまい、嘔気などを伴う次の諸症: 不安神経症、神経性胃炎、つわり、せき、しわ がれ声、のどのつかえ感

〈用法・用量〉1日3回食前又は食間に水又は 白湯にて服用。

成人(15才以上)……1回4錠

15才未満7才以上…1回3錠

7才未満5才以上…1回2錠 5才未満は服用しないこと

(用法・用量に関連する注意)小児に服用させる場合に は、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

製造販売元

クラシエ 薬品株式会社 大峰堂薬品工業株式会社

ホームページ www.kracie.co.ip お客様相談窓口 ☎(03)5446-3334 受付時間 10:00~17:00(土、日、祝日を除く) 20120-149-931

の問合せ先

製造番号

18283

△ 使用上の注意

相談すること

- 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録 販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 今までに薬などにより発疹・発赤、か ゆみ等を起こしたことがある人
- 2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副 作用の可能性があるので、直ちに服用を 中止し、この文書を持って医師、薬剤師又 は登録販売者に相談してください

関係部位

症 皮 膚 発疹・発赤、かゆみ

3.1ヵ月位(つわりに服用する場合には5~6 日間)服用しても症状がよくならない場合 は服用を中止し、この文書を持って医師、 薬剤師又は登録販売者に相談してください

朴湯

T-19 コウボクトウ

240錠

夏厚

体力中等度をめやすとして、 気分がふさいで、咽喉・食道部に異物感があり ときに動悸、めまい、嘔気などを伴う方

第2類医薬品

錠剤

いつでもそばに

漢方セラピー

クラ シエの 漢方 症



このお薬の詳しい説明を 動画でチェック!

入り

の錠剤です

〈保管及び取扱いトの注意〉

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい 所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。

240錠

のどのつかえ感・

不安神経症に

- (3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用 の原因になったり品質が変わります。)
- (4) ビンの中の詰物は、輸送中に錠剤が破損する のを防ぐためのものです。開栓後は不要とな りますのですててください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (6)水分が錠剤につきますと、変色または色むら を生じることがありますので、誤って水滴を落 としたり、ぬれた手で触れないでください。