Kracie

で使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。 また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

漢方製剤

「クラシエ」漢方芍薬甘草湯エキス顆粒

(シャクヤクカンゾウトウ)

特徴

- ●「芍薬甘草湯」は、漢方の古典といわれる中国の医書「傷寒論」に 収載され、別名「去杖湯」ともいわれています。
- ●急激におこる筋肉のけいれんを伴う痛み、こむらがえりなどに効果があります。

⚠使用上の注意

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります)

1.次の人は服用しないでください

- (1)生後3ヵ月未満の乳児
- (2)次の診断を受けた人

心臓病

2.症状があるときのみの服用にとどめ、連用しないでください

🅍 相談すること

- 1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1)医師の治療を受けている人
 - (2)妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3)高齢者
 - (4)次の症状のある人むくみ
 - (5)次の診断を受けた人 高血圧、腎臓病
- 2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がある ので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師 又は登録販売者に相談してください

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
間質性肺炎	階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。
偽アルドステロン症、 ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つっぱり感や こわばりに加えて、脱力感、筋肉痛が あらわれ、徐々に強くなる。
うっ血性心不全、 心室頻拍	全身のだるさ、動悸、息切れ、胸部の 不快感、胸が痛む、めまい、失神等が あらわれる。
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3.5~6回服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、 この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してく ださい

効 能

体力に関わらず使用でき、筋肉の急激なけいれんを伴う痛みのある ものの次の諸症:こむらがえり、筋肉のけいれん、腹痛、腰痛

用法・用量

次の量を1日3回食前又は食間に水又は白湯にて服用。

年 齢	1回量	1日服用回数
成人(15才以上)	1包	
15才未満7才以上	2/3包	
7才未満4才以上	1/2包	3回
4才未満2才以上	1/3包	
2才未満	1/4包	

〈用法・用量に関連する注意〉

- (1)小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。
- (2) 1 才未満の乳児には、医師の診療を受けさせることを優先し、 やむを得ない場合にのみ服用させてください。

成分

成人1日の服用量3包(1包1.5g)中、次の成分を含んでいます。 芍薬甘草湯エキス(1/2量)………1,450mg 〔シャクヤク・カンゾウ各3.0gより抽出。〕

添加物として、ヒドロキシプロピルセルロース、乳糖を含有する。

〈成分に関連する注意〉

本剤は天然物(生薬)のエキスを用いていますので、顆粒の色が多少 異なることがあります。

保管及び取扱い上の注意

- (1)直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2)小児の手の届かない所に保管してください。
- (3)他の容器に入れ替えないでください。 (誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4)使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5) 1 包を分割した残りを服用する時は、袋の口を折り返して保管し、 2日を過ぎた場合には服用しないでください。

副作用被害救済制度の問合せ先 (独)医薬品医療機器総合機構 https://www.pmda.go.jp/ ☎ 0120-149-931

本剤について、何かお気づきの点がございましたら、お買い求めのお店又は下記までご連絡いただきますようお願い申し上げます。

クラシエ 薬品株式会社 お客様相談窓口 ☎(03)5446-3334 受付時間 10:00~17:00(土、日、祝日を除く)

ホームページ www.kracie.co.jp

^{発 売 元} クラシエ 薬品株式会社

東京都港区海岸3-20-20 (〒108-8080)

製造販売元クラシエ株式会社