

お問い合わせ先：
エーザイ
0120-161-454

4 987028128304



eisai.jp



肌あれと 口内炎に

ビタミンB₂・B₆
グルクロノラクトン
**チョコラBB
ドリンクR**

製造販売元
第一薬品工業株式会社
富山県富山市草島15-1

発売元
エーザイ株式会社
東京都文京区小石川4-6-10

第3類医薬品

■使用上の注意 **相談すること** 1.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 皮膚：発疹 消化器：胃部不快感 2.服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 下痢 3.1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

■効能・効果 次の諸症状の緩和：肌あれ、にきび・吹き出物、口内炎、口角炎（唇の両端の腫れ・ひび割れ）、口唇炎（唇の腫れ・ひび割れ）、皮膚炎、湿疹、かぶれ、ただれ、舌の炎症、赤ら顔に伴う顔のほてり、目の充血、目のかゆみ「ただし、これらの症状について、1ヵ月ほど使用しても改善がみられない場合は、医師又は薬剤師に相談すること。」次の場合のビタミンB₂の補給：肉体疲労時、妊娠・授乳期、病中病後の体力低下時

■用法・用量 成人（15歳以上）は、1日1回1瓶（50mL）を服用してください。○小児（15歳未満）には服用させないでください。

■1瓶（50mL）中の成分 ビタミンB₂リノ酸エチル38mg、ビタミンB₆ 50mg、ビタミンB₁硝酸塩10mg、ニコチン酸アミド60mg、オロチ酸60mg、グルクロノラクトン300mg 添加物として、安息香酸Na、クエン酸、クエン酸Na、パラベン、香料、アセスルファムK、エリスリトール、スクロース、ステビア抽出物、没食子酸プロピル、DL-リンゴ酸、pH調整剤（アルコール0.1mL以下） ○本剤は内容成分が浮遊・沈殿することがありますが、効果には変わりありません。○本剤の服用により、尿が黄色くなることがあります、これは本剤に含まれているビタミンB₂が吸収され、その一部が尿中に排泄されるため心配はありません。 ■保管及び取扱い上の注意 (1)直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。(2)小児の手の届かない所に保管してください。(3)他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になりました品質が変わります。)(4)使用期限をすぎた製品は使用しないでください。

50mL

SG-1

ガラス：びん 使用期限

金属：キャップ

副作用救済制度

製造番号

0120-149-931