

食べ過ぎ・飲み過ぎによる
二日酔いの
むかつき

ヘパリーゼ® 胃腸
内服液 EX

オレンジ風味

50mL

指定医薬部外品

ゼリア新薬

販売名：ヘパリーゼ 胃腸内服液EX 指定医薬部外品

【使用上の注意】 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください 医師の治療を受けている人。 2. しばらく服用しても症状がよくなりえない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】食べ過ぎ又は飲み過ぎによる胃部不快感及びはきけ（むかつき、胃のむかつき、二日酔・悪酔いのむかつき、嘔気、悪心）

【用法・用量】成人（15歳以上）1回1本、1日1回 食前、食後又は就寝前に服用する。●用法・用量を守ること。

【成分】1瓶（50mL）中 カルニチン塩化物 100mg、アカメガシワエキス 37.5mg（アカメガシワ300mgに相当）、カンゾウエキス 20mg（カンゾウ100mgに相当）、ケイヒ流エキス 300μL（ケイヒ300mgに相当）、ショウキョウ流エキス 600μL（ショウキョウ600mgに相当）、ソウ流エキス 200μL（ソウ200mgに相当）、チンピエキス 60mg（チンピ300mgに相当）、ホップエキス 14.1mg（ホップ200mgに相当）、モッコウエキス 37.5mg（モッコウ150mgに相当）

添加物：グリセリン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、クエン酸Na、白糖、アセスルファムK、スクラロース、トレハロース、ブドウ糖、L-メントール、カラメル、肝臓水解物、クエン酸、安息香酸Na、ブチルパラベン、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコール、香料、パニリン、エタノール、プロピレングリコール、pH調整剤1成分（アルコール 0.5 mL以下）

【保管及び取扱い上の注意】（1）直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。（2）小児の手の届かない所に保管してください。（3）他の容器に入れ替えないでください。（誤用の原因になったり品質が変わります。）（4）本剤はまれに混濁することがありますが、薬効には変わりありません。（5）使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

ヘパリーゼはゼリア新薬工業（株）の登録商標です。

製造販売元

ゼリア新薬工業株式会社

東京都中央区日本橋小舟町10-11

お客様相談室 ☎03-3661-2080

金属：キャップ、ガラス：瓶

J24 上段：製造番号 下段：使用期限〔年・月〕

