

第2類医薬品

心宝大

心宝大 心宝大 心宝大



販売名 新大宝心

押してあげる

第2類医薬品

服用に際して、この箱の表示を必ずお読みください。また、必要な時に際めるようこの箱を大切に保管してください。

【使用上の注意】

■してはいけないこと■

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。) 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。他の強心薬

■相談すること■

1.次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

(1)医師の治療を受けている人。

(2)妊婦又は妊娠していると思われる人。

2.服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位 症 状

消化器 吐き気・嘔吐

3.5～6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この箱を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

■保管及び取扱い上の注意■

(1)直射日光のあたらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。

(2)小児の手のとどかない所に保管してください。(誤用の原因になったり品質が変わる。)

(3)他の包装に入れないでください。


(4)使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。

全環工業株式会社
東京都文京区大塚5-6-15
TEL:03-3821-1750
FAX:03-3821-1751

大峰堂薬品工業株式会社
奈良県大和郡高田町根成574

I-1

登録商標
(付) 特許
特許
特許



開封年月日
年 月 日

成分 (2錠中)

熊胆 (シヤコウ) 1mg

牛黄 (コウワウ) 1mg

牛黄 (コウワウ) 3mg

熊胆 (シヤコウ) 5mg

ニンジンドロキシン 6mg

(原生薬換算量33mg)

羚羊角 (レイヨウカク) 3mg

サフラン 8mg

沈香 (シヤコウ) 12mg

貝母 (シヤコウ) 3mg

d-ボルネオール 1.5mg

添加物としてゼラチン、タルク、炭酸Ca、デヒドロ酢酸Na、ヒドロキシプロピルセルロース、黄色4号 (エトトラジン)、アラビガム、カルナウバロウ、酸化チタン、水酸化Al(OH)₃、ステアリン酸Mg、セルロース、白糖、ポリビニルピロリドン、エチルアルコール、ト、リン酸水素Caを含有します。

副作用検査救済制度
電話:0120-149-931

新

心宝大

第2類医薬品

牛黄・熊胆
黄・熊胆
配合強心薬

【効能・効果】
動悸、脱け、気つけ。

【用法・用量】

次の量で、食前又は食間に水又は白湯にて服用してください。

年 齢 1回量 1日服用回数

15才以上 1錠 2回

15才未満 服用しないこと

【用法・用量に關連する注意】

(1)用法・用量を厳守してください。

(2)かみずに服用してください。

