

第3類医薬品

ご使用前に、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

眠け・倦怠感の除去剤

オールP錠F

オールP錠Fは無水カフェインにチアミン塩化物塩酸塩（ビタミンB₁）を配合した錠剤で 眠け・倦怠感に効果をあらわします。

オールP錠Fは主成分の無水カフェインが中枢神経を刺激して眠けを除きます。また、ビタミンB₁が無水カフェインとともに働いて倦怠感をとります。

長時間の会議時に、また深夜作業時などに役立ちます。

⚠ 使用上の注意



してはいけないこと

（守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。）

- 次の人は服用しないでください。
 - 次の症状のある人
胃酸過多
 - 次の診断を受けた人
心臓病、胃潰瘍
- 本剤を服用している間は、次の医薬品を服用しないでください。
他の眠気防止薬
- コーヒーやお茶等のカフェインを含有する飲料と同時に服用しないでください。
- 短期間の服用にとどめ、連用はしないでください。



相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - 医師の治療を受けている人
 - 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - 授乳中の人
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
消 化 器	食欲不振、吐き気・嘔吐
精神神経系	ふるえ、めまい、不安、不眠、頭痛
循 環 器	動悸

〔成分及び分量〕

1日最大服用量（3錠）中 無水カフェイン……………300mg

チアミン塩化物塩酸塩（ビタミンB₁）……………15mg

添加物として、乳糖、トウモロコシデンプン、CMC、ステアリン酸Mgを含有しています。

〔効能又は効果〕

眠け、倦怠感除去

〔用法及び用量〕

下記の量を用時服用してください。


年 齢	1 回 量	1日服用回数
大人（15歳以上）	1 錠	1～3回
15歳未満	服用しないでください。	

(1) 定められた用法・用量を厳守してください。

(2) 服用間隔は4時間以上としてください。

(3) 錠剤の取り出し方：

図のように錠剤の入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。(シートごと飲み込むと、のどに突き刺さるなど思わぬ事故につながる場合があります。)



保管及び取扱い上の注意

(1) 直射日光の当たらない、湿気の少ない涼しい所に保管してください。

(2) 小児の手の届かない所に保管してください。

(3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)

(4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

本品に関するお問い合わせ

オール薬品工業株式会社 くすり相談室
〒661-0953 兵庫県尼崎市東園田町2丁目106番地
TEL (06) 6491-6222
電話受付時間：月～金（祝日を除く）
9：00～17：00

製造販売元



オール薬品工業株式会社

兵庫県尼崎市東園田町2丁目106番地